OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI
1.1	CHODBA,SCHODISKO
1.2	SKLAD
1.3	CHODBA
1.4	VÝDAJ STRAVY
1.5	PREDSIEŇ
1.6	IZOLAČNÁ MIESTNOSŤ
1.7	MIESTN. PRE UPRATOVAČKU
1.8	CHODBA
1.9	ŠATŇA
1.10	ŠATŇA - ZAMESTNANCI
1.11	WC-ZAMESTNANCI
1.12	UMÝVAREŇ
1.13	WC-DETI
1.14	SKLAD
1.15	HERŇA, SPÁLŇA, UČEBŇA
1.16	HYG. ZARIADENIE - DETI,EXTERIÉR
1.17	SKLAD INTERIÉR. HRAČIEK
1.18	VSTUPNÁ CHODBA
1.19	CHODBA,SCHODISKO
1.20	SKLAD
1.21	CHODBA
1.22	VÝDAJ STRAVY
1.23	PREDSIEŇ
1.24	IZOLAČNÁ MIESTNOSŤ
1.25	MIESTN. PRE UPRATOVAČKU
1.26	CHODBA
1.27	ŠATŇA

ÚPRAVA FASÁDY(ETICS)
F1
STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA LEP. MALTY+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m ²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PREDVAJNÝM TANIEROM, RESP. ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z **MINERÁL. VLNY hr. 16cm** DO LEPIACEJ MALTY PENETR. NÁTER
VYROVNANIE PODKLADU PO OBLIANI OMIETKY CEMENT. MALTOU
PENETRÁCIA
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU.

ÚPRAVA OSTENIA A OSTATNÝCH ČASTÍ (ETICS)
F2
STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA LEP. MALTY+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m ²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PREDVAJNÝM TANIEROM, RESP. ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z **MINERÁL. VLNY hr. 3cm** DO LEPIACEJ MALTY
PENETR. NÁTER
VYROVNANIE PODKLADU PO OBLIANI OMIETKY CEMENT. MALTOU
PENETRÁCIA
UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU.

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI
1.28	ŠATŇA - ZAMESTNANCI
1.29	WC-ZAMESTNANCI
1.30	UMÝVAREŇ
1.31	WC-DETI
1.32	SKLAD
1.33	VSTUPNÁ CHODBA
1.34	HERŇA, SPÁLŇA, UČEBŇA
1.35	HYG. ZARIADENIE - DETI,EXTERIÉR
1.36	SKLAD INTERIÉR. HRAČIEK
1.37	CHODBA,SCHODISKO
1.38	SKLAD
1.39	CHODBA
1.40	VÝDAJ STRAVY
1.41	PREDSIEŇ
1.42	IZOLAČNÁ MIESTNOSŤ
1.43	MIESTN. PRE UPRATOVAČKU
1.44	ŠATŇA
1.45	TECH. MIESTNOSŤ
1.46	ŠATŇA - ZAMESTNANCI
1.47	WC-ZAMESTNANCI
1.48	UMÝVAREŇ
1.49	WC-DETI
1.50	KANCELÁRIA
1.51	SKLAD
1.52	HERŇA, SPÁLŇA, UČEBŇA
1.53	HYG. ZARIADENIE - DETI,EXTERIÉR
1.54	SKLAD INTERIÉR. HRAČIEK

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI
1.55	SPOJOVACIA CHODBA
1.56	PRÁČOVŇA
1.57	TECH. MIESTN-EL. ROZVODŇA
1.58	ŠATŇA
1.59	HERŇA+UČEBŇA
1.60	SKLAD
1.61	CHODBA
1.62	VÝDAJ STRAVY
1.63	SPÁLŇA
1.64	WC PRE ZAMESTN.
1.65	PREDSIEŇ WC
1.66	HYG. ZAR.-DETI
1.67	EKONOMAT
1.68	EXPEDÍCIA JEDÁL
1.69	KUCHYŇA
1.70	CHODBA
1.71	HRUBÁ PRÍPRAVA
1.72	SUCHÝ SKLAD
1.73	DENNÝ SKLAD
1.74	SKLAD ZELENINY
1.75	CHODBA - PRÍJEM TOVARU
1.76	PREDSIEŇ WC
1.77	WC-ZAMESTNANCI
1.78	HYG. ZAR. PRE ZAMESTN.
1.79	ŠATŇA ZAMESTNANCOV
1.80	SKLAD OBALOV
1.81	MIESTN. PRE UPRATOVAČKU
1.82	SKLAD ODPADU

ÚPRAVA FASÁDY(ETICS)-NAVRHOVANÉ MURIVO
P1a
STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA LEP. MALTY+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m ²
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PREDVAJNÝM TANIEROM, RESP. ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z **MINERÁL. VLNY hr. 16cm** DO LEPIACEJ MALTY PENETR. NÁTER
PENETRÁCIA
NAVRHOVANÉ MURIVO hr.25cm

P1 - SKLADBA EXTERIÉR. VYROVN. SCHODISKA
BETÓNOVÉ PLATNE 40*40*4cm
ŠTRKOVÉ LÔŽKO h:4/9mm hr.3cm
ŠTRKOVÉ LÔŽKO h:9/63mm hr.30cm
PÔVODNÁ ZEMINA

P2 - SKLADBA TERASY
BETÓNOVÉ PLATNE 40*40*4cm
FLEXIBILNÉ LEPIDLO
VYROVNÁVACIA BETÓNOVA STIERKA 2cm PO DEMONT. PÔVODNEJ TERAZZO
DLAŽBY
PÔVODNÁ SKLADBA

So4 - SOKEL BEZ ZATEPLENIA
STIERKA Z PREFARBENÝCH KAMENKOV 2mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA LEP. MALTY+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m ²
PENETR. NÁTER
VYROVNANIE PODKLADU MALTOU PO OBLIANI OMIETKY CEMENT. MALTOU
PENETRÁCIA
UMYTIE SOKLA TLAKOVOU VODOU.

LEGENDA :

- Svetelný obvod kabelom CYKY prierezu 1,5 mm2 v ell. lište
- Svetelný obvod kabelom CHKE-R prierezu 1,5 mm2 v ell. lište
- Zásuvkový obvod 230 V kabelom CYKY-J 3 x 2,5 mm2 v ell lište
- Motorický obvod 400 V kabelom CYKY-J 5 x 4 mm2 v ell. lište

RH — Jestv. hlavný rozvádzač
Odbočná krabica LK80/3HB
A — Svietidlo LED stropné 230 V, 17W, 2250lm, 4000K, 80Ra, IP 20 - výber investora
B — Svietidlo LED stropné 230 V, 36W, 4100lm, 4000K, 80Ra, IP 67 - výber investora
C — Svietidlo LED stropné 230 V, 51W, 5800lm, 4000K, 80Ra, IP 67 - výber investora
D — Svietidlo LED stropné 230 V, 27W, 3100lm, 4000K, 80Ra, IP 67 - výber investora
E — Svietidlo LED stropné 230 V, 31W, 3300lm, 4000K, 80Ra, IP 20 - výber investora
F — Svietidlo LED stropné 230 V, 25W, 2300lm, 4000K, 80Ra, IP 44 - výber investora
500lx — Požadovaná intenzita osvetlenia

ROZVODNÁ SIEŤ : 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C
3/N/PE AC 400/230 V, 50 Hz, TN - S
1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN - S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE : STN 33 2000-4-41
412.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
412.2.2 KRYTY
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE : STN 33 2000-4-41:2007
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE
DOPLNKOVÁ OCHRANA : STN 33 2000-4-41:2007
415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)
415.2 DOPLNKOVÁ OCHRANA : DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

POZNÁMKA: KONKRÉTNY TYP VÝROBKU POUŽÍTÉHO V PD JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ZA JEHO EKVIVALENT

Vypracoval	Zodp. projektant	Podpis	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA ELEKTRO
Ing. JÁN SOTÁK	Ing. JÁN SOTÁK		Ing. JÁN SOTÁK ĎUKL., HRDINOV 2473 [V.N. ODD.->VRANOV n/T 09301 VRANOV n/T reg. č.:EA/011453/002 0907-020591 reg. č. 63297

Miesto stavby :	VRANOV NAD TOPĽOU,	Okres :	VRANOV NAD TOPĽOU
Investor :	MESTO VRANOV NAD TOPĽOU, ul.C. DAXNERA 87/1, VRANOV NAD TOPĽOU		
Stavba :	REKONŠTRUKCIA MŠ SÍDL. JUH PRE ZNÍŽENIE ENER. NÁR. BUDOVY MŠ SÍDL. JUH		
Objekt :	SO - 01 HLAVNÝ OBJEKT - DIEL ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD		
Obsah :	SVETELNÁ A ZÁSUVKOVÁ ELI NA 1. NP		
Formát :	5 x A4	Dátum : 08./2018	Mierka : 1:100	Č. výkr. : 01