

MESTO VRANOV NAD TOPL'OU

VYHODNOTENIE PRIPOMIENKOVEHO KONANIA DOTKNUTÝCH ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ K NÁVRHU
„Zmeny a doplnky č.5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou „



Vypracoval: Ing. Martin HUDEC

Osoba s odbornou spôsobilosťou
pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. č. 275
Letná 45, 040 01

2020

29.9.2020
59-1-2020

Návrh zmien a doplnkov č. 5 územného plánu mesta Vranov nad Topľou – stanovisko podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. asice.html



OKRESNÝ
ÚRAD
PREŠOV

odbor výstavby a územného plánovania
oddelenie územného plánovania

Marišinská 3
080 01 Prešov

Mesto Vranov nad Topľou
Dm. K. Dávceva 87
080 19 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

VSTúp do účinnosti dňa	Název titulu	Vypracovateľka	Príjem
19.02.2021 2.07.2021	024-00-07/001-2020/01-490-032	Ing. Zuzana Kubišová	39.07.2020

Vec:
Návrh zmien a doplnkov č. 5 územného plánu mesta Vranov nad Topľou – stanovisko podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 498/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a zriadenie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, obdržal dňa 12.07.2017 oznámenie o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon). Predložený dokumentácia bola spracovaná autorizovaným architektom Ing. arch. Dušanom Hudcom, v.r. 2022. Odborne spôsobilosť osobou, ktorá overila obsah obstaráva územný plán je Ing. Martin Hudcov, č. 02.275. K predloženému návrhu zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou, prerokovávaného podľa § 22 stavebného zákona, máme ako príslušný orgán štátnej správy – orgán územného plánovania, tieto pripomienky:

Textová časť:

B) Návrh zmeny a doplnkov č. 5 územného plánu mesta:

B1) Návrh neobnovenia bytovní a občianskeho vybavenia:

- Neuviesť tabuľku v čase, ak návrh koncepcie rozvoja bytovní, súdržnosti k tomu, čo neodchádza k zmene funkčných plôch.

Upravenie:

- Vzhľadom k tomu, že časť kritickej doplnky k prílohe, nadsťabí a dostavbe na existujúcich plochách, je potrebné, aby sa mesto v nasledujúcich zmenách a doplnkoch zabezpečilo doplnením koeficientov zastavanosti pre jednotlivé funkčné plochy v záväznej časti. V platnom znení záväznej časti je určený interval koeficientu zastavanosti s tým, že celková plocha je špecifikovaná v regulačnom pláne, v ktorom sú určené koeficienty zastavanosti. Hlavné pre navrhovanie funkčných plôch.

Posudzujem na preskúmanie návrhu územného plánu č. 5 podľa § 25 ods. 1 písm. j):

- koncept návrhu územného plánu (t.j. text), ktorý bolo predmetom pojednávania;
- vyhodnotenie stanovisk a pripomienok z prerokovania návrhu územného plánu v dokumentácii;
- dôklad o tom, že stanovisk a pripomienky k návrhu, ktoré neboli rozhodnuté, boli znovu prerokované so svojimi zúčastnenými;
- kópie jednotlivých stanovisk a pripomienok;
- informácie o postupe obstarávania a prerokovania územného plánu v dokumentácii;
- dôklad o tom, že územný plánovací dokumentácia je podľa požiadaviek podľa § 24 ods. 1 stavebného zákona (kópia prekladu a zhrnutie stanovisk a pripomienok);
- návrh všeobecne záväzného predpisu, ktorým sa vyhlasuje zriadenie č. 5 ÚPN mesta.

Upozorňujeme, že toto vyhodnotenie nemá na základe stanoviska orgánu územného plánovania k návrhu zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou podľa § 25 stavebného zákona, ktoré vznikli už pred vydávaním predkladateľa návrhu územného plánu č. 5. Pôsobí doba k schváleniu návrhu zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou.

Vyhodnotenie stanoviska č.01: Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

- Akceptované. Jedná sa o spresnenie kapacít bývania predmetnej lokality. Text upravený tak, aby nebol spracovaný formou tabuľky.
- Akceptované. Zpracuje sa do nasledovných zmien a doplnkov ÚPN mesta.
- Akceptované. Mesto požiada o preskúmanie návrhu dotknutý orgán spolu s prílohami.

Návrh Topľou nad Kaniou nie je v súlade s požiadavkami zákona, schváleniu by bol v celom rozsahu nepodliehať.

Ing. Andrija Maronišová
vedúca odboru

Informácia pevníka - tento dokument bol vypracovaný elektronicky

Telefon
+42157182214

E-mail
m.maronisova@uzplan.sk

Stránka
www.uzplan.sk

ICO
00127865

Vyhodnotenie stanoviska č.01: **Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 080 01Prešov**

- Berie sa na vedomie.

4139/2020
14. 2. 2020

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom vo VRANOVE nad Topľou
093 17 Vranov nad Topľou, Pribinova č. 95

č. HŽPaPPL/00194 /20/000459
Vybavuje: E. Dzurjanišová

Vranov nad Topľou, 13. 02. 2020

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa: Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 083 16 Vranov nad Topľou, (IČO:00332933) na posúdenie územnoplánovacích podkladov „Návrh Zmien a doplnkov č. 5, Územný plán mesta Vranov nad Topľou“, podľa § 6 ods. 3 písm. g) § 13 ods. 3 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. vydáva toto

záväzné stanovisko :

s ú h l a s í s a s predloženými územnoplánovacími podkladmi „Návrh Zmien a doplnkov č. 5, Územný plán mesta Vranov nad Topľou“.

O d ō v o d n e n i e

Podaním evidovaným na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou dňa 24.01.2020 pod evid. č. HŽPaPPL/000242/20 ste požiadali o záväzné stanovisko k územnoplánovacím podkladom „Návrh Zmien a doplnkov č. 5, Územný plán mesta Vranov nad Topľou“.

Mesto Vranov nad Topľou má v súčasnosti spracovaný územný plán mesta schválený uznesením MsZ vo Vranove nad Topľou č. 303/2009 zo dňa 25.06.2020. Záväzná časť bola schválená VZN č. 103/2009 zo dňa 25.06.2009.

Hlavným cieľom riešenia ZaD č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou je:

- zapracovanie zmien záväzných regulatív miery intenzity využitia územia na lokalite Kalinčiakova ulica,
- zapracovanie zmien a doplnkov verejného dopravného vybavenia územia lokality Kalinčiakova ulica,
- zapracovanie väzieb vyplývajúcich z riešenia a zo záväzných častí nového ÚPN VÚC Prešovského kraja

Vyhodnotenie stanoviska č.02: **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova č.95, 093 17 Vranov nad Topľou**

- Berie sa na vedomie.

Záväzné stanovisko:

- Akceptované, súhlas s predloženou ÚPD ZaD č.5 ÚPN mesta.

- Berie sa na vedomie, konštatovanie návrhu riešenia ZaD č.5 ÚPN mesta.

Predložený „Návrh Zmien a doplnkov č. 5, ÚPN mesta Vranov nad Topľou“ mení a dopĺňa zásady a regulatívy v dotknutých bodoch ÚPN nasledovne:

Bod 1) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia mesta

a) Obytné územie, zmiešané územie

bod 1.4) o lokalitu „Kalinčiakova ulica“ - lokalita na novú výstavbu bytových domov

bod 1.11) o lokalitu „Kalinčiakova ulica“ - plochy zmiešaného územia s mestskou štruktúrou a vypúšťa bývalú plaváreň

Bod 3) Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia

3.1) Oblasť cestovnej dopravy

bod 9) V lokalite Kalinčiakova ulica navrhuje realizovať novú miestnu prístupovú komunikáciu, prepojenie Kalinčiakovej ulice a Ulice M. R. Štefánika vo funkčnej triede C2.

3.2) Dopravné zariadenia a služby, hromadná doprava osôb, pešia a cyklistická doprava

bod 6) V navrhovanej lokalite zmiešaného územia Kalinčiakova ulica navrhuje zabezpečiť odstavné plochy a garáže na pozemkoch bytových domov v rozsahu STN 73 6110/Z1 a STN 73 6110/Z2.

Bod 4) Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia v oblasti vodného hospodárstva (4.1) a v oblasti vodných tokov a vodných diel (4.2)

Realizovať prekrytie malého vodného toku Čičavského kanála v lokalite „Kalinčiakova ulica“ v rozsahu návrhu ZaD č. 5 ÚPN mesta.

„Návrh Zmien a doplnkov č. 5, Územný plán mesta Vranov nad Topľou“ nie je v rozpore so záujmami chránenými zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preto nemáme pripomienky k územnoplánovacím podkladom „Návrh Zmien a doplnkov č. 5, Územný plán mesta Vranov nad Topľou“.

Pre spis:

RÚVZ 1x

RNDr. Ľudmila Rosiarová
regionálna hygienička

IČO: 17333787
DIČ: 2020632981

TEL: 09421 57 446/496
FAX: 09421 57 489/560

e-mail: st.hrp@vranov.sk
internet: www.vranov.sk

Vyhodnotenie stanoviska č.02: **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova č.95, 093 17 Vranov nad Topľou**

- Berie sa na vedomie, konštatovanie návrhu riešenia ZaD č.5 ÚPN mesta.

- Akceptované, súhlas s predloženou ÚPD.



KRAJSKÝ
PAMIATKOVÝ ÚRAD
PREŠOV

Mesto Vranov nad Topľou
Prímátor
Dr. C. Daxnera 87
093 16 Vranov nad Topľou

Váš list číslo/zo dňa
198/2020
22.01.2020

Naša číslo
KPA/PO-2020/2484-2/15201/Jur

Výhovore/kontakt
Mgr. Marta Jurčínová
+421 51 2452 823

Prešov
25.02.2020

Vec: Vranov nad Topľou – Návrh Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou – stanovisko

Mesto Vranov nad Topľou oznámilo prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Návrh Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou“. Návrh spracoval Ateliér URBAN studio s. r. o., Benediktínska ulica č. 24, 040 18 Košice v januári 2020.

Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej aj „KPU Prešov“) podľa § 11 ods. 2 písm. b) a d) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) ako vecne a podľa § 9 ods. 5 miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk v súlade s ustanovením § 29 pamiatkového zákona, po posúdení návrhu Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou vydáva toto stanovisko:

Predmetom riešenia Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou je lokalita č. 1 – lokalita Vranov nad Topľou, Kalinčiakova ulica k. ú. Vranov nad Topľou.

S navrhovanými Zmenami a doplnkami č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou Krajský pamiatkový úrad Prešov súhlasí s nasledujúcou podmienkou:

- Krajský pamiatkový úrad Prešov v zmysle pamiatkového zákona v spolupráci s príslušným stavebným úradom pri vykonávaní akejkoľvek stavebnej, či inej hospodárskej činnosti zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a nálezísk na územiach aj mimo území s predpokladanými archeologickými nálezmi a náleziskami v procese územného a stavebného konania.

V zmysle § 27 ods. 4, písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. doručí obec Krajskému pamiatkovému úradu Prešov záväznú časť územnoplánovacej dokumentácie.

Ing. Eva Semanová
riadička
Krajského pamiatkového úradu Prešov

Krajský pamiatkový úrad Prešov | Hlavná 115 | 080 01 Prešov | Slovenská republika
Tel.: +421 51 2452 812 | e-mail: p.urado@p.urodu.slovakia.gov.sk | www.pamarka.sk

Vyhodnotenie stanoviska č.03: **Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov**

- Berie sa na vedomie, konštatovanie návrhu riešenia ZaD č.5 ÚPN mesta.
- Akceptované, súhlas s predloženou ÚPD s podmienkou, ktorá je už zapracovaná v platnom ÚPN mesta v rámci predchádzajúcich procesov obstarávania.
- Akceptované.

„Zmeny a doplnky č. asice.html“



OKRESNÝ ÚRAD
VRANOV NAD TOPĽOU
Okres starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Dvořák 87
093 10 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Všeobecne záväzný ustanovenie	Návrh	Vykonávajúca	Vranov nad Topľou
194/2020 Z. z. 31. 12. 2020	014/2020 Z. z. 31. 12. 2020	Ing. Janka Kováčiková	30. 12. 2020

Viac:

„Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou“ – usmernenie o predmetoch návrhu – vyjadrenie starostlivosti

Návrh Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj „orgán štátnej vodnej správy“) bol dňa 27.01.2020 doručený mestu Vranov nad Topľou – v súlade s prílohou 1. Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou; zároveň bolo požadované vyjadrenie starostlivosti k predloženému návrhu s upozornením, že v prípade, že starostlivosť nebude doručená v stanovenej lehote, predpokladá sa, že k zmenám a doplnkom ÚPN neručíme pri pomery.

Predmetom riešenia Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou, (ďalej len „ZaD ÚPN mesta Vranov nad Topľou“) je lokalita č. 1 – Kalinčákovská ulica, katastrálne územie Vranov nad Topľou.

Predložené ZaD č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou rieši:

- zapracovanie zmien záväzných regulácií mery intenzity využitia územia v lokalite Kalinčákovská ulica,
- zapracovanie zmien a doplnkov verejného dopravného vybavenia územia lokality Kalinčákovská ulica,
- zapracovanie zmien výškových (ochr. riešenia a so zreteľom na časť územia ÚPN vÚC, Proševského kraja).

Riešenie lokality je v súlade s územným plánom mesta Vranov nad Topľou vymedzené s funkčným využitím územia podľa ZaD č. 2 ÚPN vÚC a zamerané územie s mestskou štruktúrou (obľúbená výstavba bytových domov). Návrhom ZaD č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou sa navrhuje zmena: max. podvýšnosť navrhovanej zástavby na 7-násobnej podlaží. Zároveň sa doplnia dopravné vybavenie predmetného územia (komunikačné zariadenie, Kalinčákovská ulica a mestský zelený koridor, zariadenie vnútorných úrovnňových parkovísk o šírke kapacity 110 m² a pokrytie podzemného parkoviska (parkovania zjazd) o vnútornej kapacite 34 miest.

Záverom riešenia:

Navrhované plochy zameraného územia s mestskou štruktúrou (ÚP + bytové domy) sa navrhujú napojiť na jednotný verejný vodovod DN 150 na Kalinčákovskej ulici.

Odkanalizovanie:

Navrhované plochy zameraného územia s mestskou štruktúrou (ÚP + bytové domy) sa navrhujú odkanalizovať splaškovým kanálom DN 400, ktorý sa napája na jednotný verejný kanalizačný DN 400. Vody z povrchového odtoku odvádzať odberovou kanalizačnou do vaskulárnych objektov. Na navrhované, dočasný kanalizačný napájať odberové napájanie.

Vodné toky:

ZaD č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou navrhujú pokrytie čírkového kanála (v jeho časti).

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie – ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zák. č. 325/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zriadení a doplnení miestnych zákonov, v znení nesk. predpisov a § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmenách zákona SNR č. 372/1990 Zb. o prístupoch v znení nesk. predpisov (vodný zákon), v menšokorších predpisov, dňa 1. augusta 2020, § 28 ods. 2 písm. b) zák. o vodách a o vodných točích nasledovne vyjadrenie:

! Miestna ochrana vodných tokov k predloženému dokumentu máme nasledovné pripomienky:

Vyhodnotenie stanoviska č.04: **Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou, štátna vodná správa.**

- Berie sa na vedomie, konštatovanie návrhu riešenia ZaD č.5 ÚPN mesta.

Pripomienky:

1. v riešenej lokalite odporúčame novú bytovú výstavbu posunúť aj po vybudovaní námierej skôr (vyspej ľudovosť, verejná športová kanalizácia) z dôvodu zabezpečenia vstupu a výstupu vody
 2. inštaláciu objektu na štít len po predchádzajúcom dohodnutí, ktoré má byť vykonané iba ukázaná osoba
 3. na internetovej stránke <http://mop.mpr.gov.sk> sú verejne dostupné oficiálne mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika v mierke 1:10 000. Mapy povodňového ohrozenia sú vypracované pre geografické oblasti, v ktorých bola v prírodnom hodnotení povodňového rizika identifikovaná existencia potenciálne významného povodňového rizika a oblastí, v ktorých má byť predpokladáť pravdepodobný výskyt významného povodňového rizika. Riešenie lokality sa nachádza na mape povodňového ohrozenia so zobrazeným miestom ohrozenia, ktoré by spôsobilo porušenie s predpokladanou opatrenia raz za 100 rokov.
 4. pri umiestňovaní stavieb v blízkosti vodných tokov dbať na to, aby boli umiestnené príslušné správy toku k vodnému toku na výkone správy vodného toku; pri výkone správy vodného toku môže správca toku užívať potrebné pomôcky, v prípade vodného toku potrubnými prúdmi pri vzhľadom pomôcky vzhľadom vodnom toku tak pomôcky do 10 m od brehovej čiar a pri ďalších vodných tokoch do 5 m od brehovej čiar.
- V súlade s § 73 ods. 18 „vodného zákona“ sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 143j zákona č. 36/1997 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Ing. Anton Dželi
vedúci

Informačná pozícia - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Titul	Číslo	Príloha	Číslo
0015/2018	0015/2018	0015/2018	0015/2018

Vyhodnotenie stanoviska č.04: Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou, štátna vodná správa.

- 1. Akceptované. Predmetná lokalita sa bude budovať kompletne.
- 2. Akceptované je predmetom ďalších stupňov PD
- 3. Akceptované. V ÚPN mesta je v zmysle platnej legislatívy zapracovaná Q_{100} hladina podľa dodanej MPO a MPR už v rámci predchádzajúcich procesov obstarávania ÚPD. Q_{100} hladina sa nasleduje v ÚPD v zmysle požiadaviek ŠVP š.p.
- 4. Akceptované. Predmetné podmienky sú zapracované v platnej ÚPD.

9/5/2022
9/10/2022

„Návrh zmien a doplnkov č.5ice.html“



Podľa rozdelenia:

Všeobecné údaje	Název čísla	Výkonnosť/úroveň	Vranov nad Topľou
RM/2022/27.01.2022	OU V1-054H-2022/054H-001	Ing. Erika Šebalová	07.12.2022

Viac
„Návrh zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou“ „Začiatok a vyhodnotenie stanoviska“ „Rozhodnutie konania“
stanoviska

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 122 písm. d) zákona č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov a § 1 písm. b) a § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení neskorších predpisov, dala k predmetnej veci: „Odhodnotenie priloženej verzie „Návrh zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou“ nasledovne:

stanoviť:

K predmetnej veci z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia nemáme pripomienky.

Ing. Antón Ošák
vedúci odboru

Informačná poznámka - tento dokument bol ajposlaný elektronicky

Tlačiareň	E-mail	Internet	QR
14212761298	info@okresnyplan.sk	www.mav.sk	80101881

Rozdeľovník k OU V1-054H-2022/054H-001

Mesto Vranov nad Topľou, DR: C. Daxnera 87, 093 16, Vranov nad Topľou I
Mesto Vranov nad Topľou, DR: C. Daxnera 87, 093 16, Vranov nad Topľou II

Vyhodnotenie stanoviska č.05: **Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námetie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou, ochrana ovzdušia**

- Akceptované, nie sú pripomienky k návrhu ZaD č.5 ÚPN mesta z hľadiska ochrany ovzdušia.

3457 1220
6-2 1110



Miroslav Vranov nad Topľou
Dr. C. Čakana 8/7
033 15 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Wrocław nad Rąbką
1967-1971

Naše stručné projekty dokazujeme Nadarmo zadat se rozhodne

Informacyjna prośbka - tenis dokument ten wyznaczaj dokumencie

- Akceptované, Bez pripomienok s návrhom ZaD č.5 ÚPN mesta z hľadiska záujmov CO obyvateľstva.

Obvodný banský úrad v Košiciach
Timonova 23, 040 01 Košice

Číslo: 302-245/2020

Vybavuje: **ing. Rezaninová**



Mesto Vranov nad Topľou
Mestský úrad vo Vranove n/Topľou
odbor územného rozvoja
093 16 Vranov nad Topľou

V Košiciach 30.1.2020

Vec: **Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou – stanovisko**

Na základe Vášho oznámenia č. 198/2020 z 22.1.2020 Obvodný banský úrad v Košiciach Vám v predmetnej veci podáva toto

stanovisko:

Na území mesta Vranov nad Topľou, v katastrálnom území Čemerné sa nachádza určený dobývací priestor „Čemerné“ (ďalej len DP „Čemerné“), ktorými sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska tehliarskych ilov proti znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania. V súčasnosti ochranu tohto ložiska zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave.

V súlade s § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 51/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v rámci ustanovených zásad a regulatívov ochrany a využívania prírodných zdrojov, tunajší úrad požaduje, aby v zmene územného plánu mesta bola riešená aj otázka ochrany a príp. využívania tohto výhradného ložiska (pokiaľ nebola riešená v pôvodnom schválenom územnom pláne).

JUDr. Ing. Ivan Krajník
predseda úradu

tel: 055/6230 355, 7296 905
fax: 055/6230 355
09003595219

e-mail: kobako@stetnet.sk
www.lhu.sk

Stanovisko:

- Berie sa na vedomie, menovaný DP „Čemerné“ riešený v ÚPN mesta a nezasahuje do riešeného územia ZaD č.5 ÚPN mesta



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia



Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87/1
093 01 Vranov nad Topľou

Val štát čísla dňa
198/2020/22.1.2020

Název číslo
04063/2020/DL.PaZP-3

Vybavuje/inka
Mária Múžňková/0517081553

Prešov
20.02.2020

Vec:

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou“, žiadosť o vydanie stanoviska - stanovisko

Prešovskému samosprávnemu kraju, ako dotknutému samosprávnemu kraju podľa § 22 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ste listom doručeným dňa 28.01.2020 oznámili v zmysle § 22 ods. 2 a 3 stavebného zákona začatie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou“.

Hlavným cieľom riešenia zmien a doplnkov je :

- zapracovanie zmien a záväzných regulatívov miery intenzity využitia územia na lokalite Kalinčiakova ulica,
- zapracovanie zmien a doplnkov verejného dopravného vybavenia územia lokality Kalinčiakova ulica,
- aktualizácia regulatívov vzťahujúcich sa na riešené územie vyplývajúce zo záväznej časti Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.

Po posúdení súladu návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou“ s Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja, ktorý bol schválený dňa 26.08.2019 Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 268/2019 a jeho záväznosťou, ktorá bola vydaná všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 77/2019 schváleným Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 269/2019 s účinnosťou od 06.10.2019, dávame v zmysle § 22 ods. 5 stavebného zákona nasledovné

stanovisko:

V textovej časti žiadame:

- aktualizovať, v príslušných kap. názov územnoplánovacej dokumentácie tak, ako bola schválená – Územný plán Prešovského samosprávneho kraja,
- vypustiť regulatív 9.3.5.20, ktorý sa nevzťahuje na riešené územie.

Ku grafickej časti návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou“ nemáme pripomienky.

S pozdravom

PaedDr. Štefková Mária, PhD.
poverená riadením odboru

Telefón
+421 51 7081 500

Fax
+421 51 7081 500

e-mail
strategia@psa.sk

WEB
www.ps-kraj.sk

ICO
37870475

Vyhodnotenie stanoviska č.08: **Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia**

- Berie sa na vedomie.

Stanovisko:

- Akceptované. Aktualizovaný názov na "Územný plán PSK"
- Akceptované. Vypustený regulatív 9.3.5.20.
- Berie sa na vedomie. Nie sú pripomienky ku grafickej časti ZaD č.5 ÚPN mesta.

Mesto Vranov nad Topľou
Mestský úrad
Dr. C. Daxnera 87
093 16 Vranov nad Topľou

Váš list číslo/za dňa
198/2020
22. 01. 2020

Naše číslo
4365/2020-5.3
5731/2020

Vyhovuje/
Mgr. Deboš
02/59564230

Bratislava
25. 02. 2020

Vec

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č.5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou – stanovisko

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len „ministerstvo“) na základe Vášho oznámenia o prerokovaní územného plánu mesta Vranov nad Topľou Vám podľa § 15 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 a § 23 ods. 16 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov zasiela nasledovné stanovisko:

1. V katastrálnom území mesta Vranov nad Topľou (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:
 - výhradné ložisko „Čemerné – tehliarske suroviny (578)“, s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) a dobývacím priestorom (DP), ktoré nemá určenú organizáciu,
 - výhradné ložisko „Majerovce – zeolity (607)“, s určeným CHLÚ a DP pre SLOVZEOLIT spol. s r.o., Spišská Nová Ves.

Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie.

Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti zmnoženiu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.

Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami.

2. V predmetnom území sa nachádza prieskumné územie (PÚ) „Pavlovce nad Uhom – horľavý zemný plyn“, určené pre držiteľa prieskumného územia Slovakian Horizon Energy, s.r.o., Bratislava, s platnosťou do 3. 10. 2023.

Ministerstvo životného prostredia SR | Informácia o službách štátnej geologickej správy | 022 59 56 42 30 | 022 59 56 42 30 | 022 59 56 42 30
tel.: +421 2 5956 4230 | e-mail: geologia@mvr.gov.sk | www.mvr.gov.sk

Vyhodnotenie stanoviska č.09: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy**

- Berie sa na vedomie, menované výhradné ložiská s určeným CHLÚ a DP riešené a vyznačené v ÚPN mesta.

Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 geologického zákona.

Nakoľko podľa § 22 ods. 1 geologického zákona môže ministerstvo lehotu prieskumného územia predĺžiť, žiadame v súlade s § 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii vyznačiť hranice prieskumných území v územnoplánovacej dokumentácii.

3. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča tvrdené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

4. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže:

Názov EZ:	VT (039) / Vranov nad Topľou - ČS PHM Dlhá ul.
Názov lokality:	ČS PHM Dlhá ul.
Druh činnosti:	čerpacia stanica PHM
Stupeň priority:	EZ s vysokou prioritou (K > 65)
Registrovaná ako:	A Pravdepodobná environmentálna záťaž
Názov EZ:	VT (034) / Vranov nad Topľou - areál bývalého podniku Slovenka
Názov lokality:	areál bývalého podniku Slovenka
Druh činnosti:	chemické čistiare
Stupeň priority:	EZ s vysokou prioritou (K > 65)
Registrovaná ako:	A Pravdepodobná environmentálna záťaž
Názov EZ:	VT (036) / Vranov nad Topľou - Čemerné - areál tehelne
Názov lokality:	Čemerné - areál tehelne
Druh činnosti:	skladovanie a distribúcia palív
Stupeň priority:	EZ s vysokou prioritou (K > 65)
Registrovaná ako:	A Pravdepodobná environmentálna záťaž
Názov EZ:	VT (035) / Vranov nad Topľou - Čemerné - areál ACHP
Názov lokality:	Čemerné - areál ACHP
Druh činnosti:	skladovanie a distribúcia chemikálií
Stupeň priority:	EZ s vysokou prioritou (K > 65)
Registrovaná ako:	A Pravdepodobná environmentálna záťaž
Názov EZ:	VT (037) / Vranov nad Topľou - Čemerné - skládka biokali
Názov lokality:	Čemerné - skládka biokali
Druh činnosti:	sklady odpadov a zariadenia na ich spracovanie
Stupeň priority:	EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako:	A Pravdepodobná environmentálna záťaž
Názov EZ:	VT (038) / Vranov nad Topľou - Čemerné - skládka TKO
Názov lokality:	Čemerné - skládka TKO
Druh činnosti:	skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority:	EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako:	A Pravdepodobná environmentálna záťaž
Názov EZ:	VT (013) / Vranov nad Topľou - Čemerné - ČS PHM

Ministerstvo životného prostredia SR - Národné centrum životného prostredia
Tel.: +421 2 2204 1170 - e-mail: info@uzemnyplan.sk / www.uzemnyplan.sk

Vyhodnotenie stanoviska č.09: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy

- Akceptované, menované skládky odpadov sú zohľadnené v ÚPN mesta včítane ZaD č.5.

- Akceptované, potvrdené a pravdepodobne environmentálne zaťažene sú zdokumentované v platnej ÚPD.

Názov lokality: Čemerné - ČS PHM
Druh činnosti: čerpania stanica PHM;
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Pravdepodobne environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

5. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt aktívnych zosuvov, potenciálnych zosuvov a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. Hodnotené územie patrí do rájona potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006 list 28 – 12 Humenné), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geofatlas_at_gv, <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/> a <http://apl.geology.sk/atlasd/>.

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.

6. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

7. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

- výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov.** Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.
- prítomnosť environmentálnych záťaží VT (039) / Vranov nad Topľou - ČS PHM Dlhá ul., VT (034) / Vranov nad Topľou - areál bývalého podniku Slovenka, VT (036) / Vranov nad Topľou - Čemerné - areál ťehelne, VT (035) / Vranov nad Topľou - Čemerné - areál ACHP s vysokou prioritou riešenia (hodnota K ≥ 65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží).** Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.
- výskyt stredného radónového rizika.** Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č.

Ministerstvo životného prostredia SR | Národná centrum štatistiky SR | Ústredný úrad štatistiky SR | Slovenská republika
tel.: +421 2 5551 0316 | e-mail: nscs@nscs.gov.sk | www.nscs.gov.sk

Vyhodnotenie stanoviska č.09: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy

- Akceptované, zaregistrované svahové deformácie sú zdokumentované v platnej ÚPD.
- Akceptované. Zpracované v platnej ÚPD.
- Akceptované. Menovaná požiadavka zapracovaná v platnej ÚPD v rámci predchádzajúcich procesov obstarávania ÚPN mesta.

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožarovania pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

S pozdravom

RNDr. Viera Maťová
riaditeľka odboru

Príloha:

- mapa v mierke 1 : 60 000 s vyznačením DP, CHLÚ, PÚ, skládok odpadov, zosuvných území a radónového rizika
- mapový podklad s vyznačením environmentálnej záťaže (výpis IS EZ)

Vyhodnotenie stanoviska č.09: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy**


- Akceptované, zosuvy sú zohľadnené v ÚPD mesta.
- Akceptované. Menovaná požiadavka zapracovaná do ZaD č.5 ÚPN mesta.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
VÝPIS Z REGISTRA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ
 Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 11.2.2020
 Čas vyhotovenia: 19:36

Webová mapová aplikácia IS EZ - informačný systém environmentálnych záťaží

ČASŤ: MAPOVÁ ZOSTAVA



ČASŤ: LEGENDA

Environmentálne záťaž (EZ)

Všetky EZ:

- Pravdepodobná environmentálna záťaž
- Environmentálna záťaž
- Sanovaná/rekultivovaná lokalita
- Pravdepodobná environmentálna záťaž aj sanovaná/rekultivovaná lokalita

Informatívny výpis

1 / 3

Environmentálna záťaž aj sanovaná/rekultivovaná lokalita

ČASŤ: INFORMATÍVNY VÝPIS PRIESTOROVÉHO PRVKU

Obec: Vranov nad Topľou (okr. Vranov nad Topľou) (1)

[Hranice obce]: Vranov nad Topľou

(Stav údajov k: 15.11.2019 00:00)



Názov obce:

Vranov nad Topľou

[Všetky EZ]: ČS PHM Dlhá ul.

(Stav údajov k: 10.2.2020)



Identifikátor EZ: SK/EZN/T/1045
 Názov EZ: VT (039) / Vranov nad Topľou - ČS PHM Dlhá ul.
 Názov lokality: ČS PHM Dlhá ul.
 Dátum poslednej zmeny: 04.09.2018 12:29:41
 Registrovaná ako: [Pravdepodobná environmentálna záťaž](#)

[Všetky EZ]: areál bývalého podniku Slovenka

(Stav údajov k: 10.2.2020)



Identifikátor EZ: SK/EZN/T/1040
 Názov EZ: VT (034) / Vranov nad Topľou - areál bývalého podniku Slovenka
 Názov lokality: areál bývalého podniku Slovenka
 Dátum poslednej zmeny: 10.10.2017 09:40:02
 Registrovaná ako: [Pravdepodobná environmentálna záťaž](#)

[Všetky EZ]: Čemerné - areál tehene

(Stav údajov k: 10.2.2020)



Identifikátor EZ: SK/EZN/T/1042
 Názov EZ: VT (036) / Vranov nad Topľou - Čemerné - areál tehene
 Názov lokality: Čemerné - areál tehene
 Dátum poslednej zmeny: 04.09.2018 15:08:27
 Registrovaná ako: [Pravdepodobná environmentálna záťaž](#)

[Všetky EZ]: Čemerné - areál ACHP

(Stav údajov k: 10.2.2020)



Identifikátor EZ: SK/EZN/T/1041
 Názov EZ: VT (035) / Vranov nad Topľou - Čemerné - areál ACHP
 Názov lokality: Čemerné - areál ACHP
 Dátum poslednej zmeny: 10.10.2017 09:48:10
 Registrovaná ako: [Pravdepodobná environmentálna záťaž](#)

[Všetky EZ]: Čemerné - skládka bioodpadov

Informatívny výpis

2 / 3

(Stav údajov k: 10.2.2020)

Identifikátor EZ: SKVEZNT/1043
Názov EZ: VT (037) / Vranov nad Topľou - Čememé - skládka blokálov
Názov lokality: Čememé - skládka blokálov
Dátum poslednej zmeny: 10.10.2017 10:32:24
Registrovaná ako: A - Pravdepodobná environmentálna záťaž

[Všetky EZ]: Čememé - skládka TKO

(Stav údajov k: 10.2.2020)

Identifikátor EZ: SKVEZNT/1044
Názov EZ: VT (038) / Vranov nad Topľou - Čememé - skládka TKO
Názov lokality: Čememé - skládka TKO
Dátum poslednej zmeny: 10.10.2017 10:35:30
Registrovaná ako: A - Pravdepodobná environmentálna záťaž
Záťaž je evidovaná v registri skládok odpadov: Záťažový list

[Všetky EZ]: Čememé - ČS PHM

(Stav údajov k: 10.2.2020)

Identifikátor EZ: SKVEZNT/1617
Názov EZ: VT (013) / Vranov nad Topľou - Čememé - ČS PHM
Názov lokality: Čememé - ČS PHM
Druh činnosti: Ľupčiarstvo PHM
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Dátum poslednej zmeny: 22.03.2017 13:12:31
Registrovaná ako: C - Sanovaná/pokutovaná lokalita


ČASŤ COPYRIGHT

© 2009 - 2020 pre MŽP SR vytvára SAŽP, Register environmentálnych záťaží
© Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2000, č.035/001004 - AG, SVM50
© 2020 ŠGÚDŠ, Register skládok odpadov
© SAŽP, Register základných sídelných jednotiek, © Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Zmluva č. 97-31-13534/2006 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností

Informatívny výpis

3 / 3

VRANOV NAD TOPĽOU - PŮu, DP, CHLÚ, skládky, zosuvy a radónové riziko





DOPRAVNÝ ÚRAD
TRANSPORT AUTHORITY

DOU991-003

Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87
093 16 Vranov nad Topľou

Váš list číslo / zo dňa	Náležiť	Vytvoruje / Inicia / mail	Bratislava
198/2020 / 22.03.2020	7609/2020/ROIP402/7603	Ing. Kužmová / 0918 382 014 / martina.kuzmova@nsr.sk	13.02.2020

Vec

Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Vranov nad Topľou - návrh - odpoveď

Vášim listom ste nám oznámili prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Vranov nad Topľou, so žiadosťou o vydanie stanoviska.

Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (**letecký zákon**) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vám oznamuje, že územie riešené v zmenách a doplnkoch č. 5 územnoplánovacej dokumentácie (lokalita „Kališinskova ulica“), zverejnenej na www.zadvrarov.uzemnyplan.sk, sa nachádza už mimo ochranných pásiem Letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve Vranov - Čemerné.

Nakoľko sa v rámci zmien a doplnkov nenavrhlo ani žiadne využitie územia, ktoré by podliehalo súhlasu Dopravného úradu podľa ustanovenia § 30 ods. 1 leteckého zákona, Dopravný úrad s prerokovávanou územnoplánovacou dokumentáciou súhlasí bez pripomienok.

Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

S pozdravom

Ing. Karol Lysina
riadiť sekcie
leteckých navigačných služieb a letísk


Poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava | IČO: 42355926 | Internet: www.uzat.sk

Vyhodnotenie stanoviska č.10: **Dopravný úrad, divízia civilného letectva,
Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava**

- Akceptované, nie sú pripomienky k návrhu ZaD č.5 ÚPN mesta. Riešená lokalita rešpektuje OP letiska Vranov – Čemerné a nachádza sa mimo OP letiska.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika



Mesto Vranov nad Topľou
Mestský úrad
Dr. C. Dumeira 87
09316
Vranov nad Topľou

Váš list číslo/zo dňa
198/2020/22.01.2020

Náše číslo
7295/ /30102/2020

Vybavuje
Ing. Majlis

Dátum
13/02/2020

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU ZMENY A DOPLNKY Č. 5 – STANOVISKO

Na základe Vašej žiadosti o stanovisko k návrhu Územného plánu mesta Vranov nad Topľou, Zmeny a doplnky č. 5 zo dňa 22.01.2020 Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. po preštudovaní predloženého návrhu Územného plánu mesta Vranov nad Topľou, Zmeny a doplnky č. 5 konštatuje, že návrh sa nedotýka našich právom chránených záujmov, t. j. prevádzkovej diaľnice, ako aj pripravovaných stavieb.

S pozdravom

Ing. Jiří Hájek
investičný riaditeľ

Telefón: +421 2 582 11 111
Fax: +421 2 582 11 706
Web: www.nds.sk

Investičné spoločnosti
ÚnionCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
pobočka zahraničnej banky
SWIFT: UNCRZK33
Číslo účtu: 2500 1111 0000 0088 3465 9013

Zapísaná v slovenskom registri
Obchodného súdu Bratislava I
oddiel Sa
Vložka číslo 2816/R

ICO: 36 519 001
OIE: 2351801775
IČ DPH: SK-202 032775

Vyhodnotenie stanoviska č.11: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava**

- Berie sa na vedomie.



Mesto Vranov nad Topľou
Mestský úrad
Odd. výstavby, dopravy a úz. rozvoja
093 16 Vranov nad Topľou

Váš list číslo/zá číslo	Název čísla	Vybavuje/teľ	Datum
Č.j. 190/2020	SSC/7789/2020/2320/5999	Ing. Bogšrová Ing. Lazor	02/502 56 308 055/72 77 251

Vec: Zmeny a doplnky č.5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou
- stanovisko -

Na základe Vášho listu Č.j. 190/2020, ktorým nás žiadate o stanovisko k Zmenám a doplnkom č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou dávame nasledovné vyjadrenie:

Katastrálnym územím mesta prechádzajú cesty:

- I/15 v trase - križ. s I/18 Vranov n./T. - Majerovce;
- I/18 v trase - Čeklov - Vranov n./T., Nižný Hrabovec;
- I/79 v trase - Vranov n./T. Sačurov;
- I/576 v trase - križ. s I/18 Vranov n./T. - Večec;
- sieť ciest tretej triedy.

Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou navrhujú v zastavanom území mesta, v lokalite č. 1 na Kalinčiakovej ulici, tri bytové domy.

Dopravné napojenie lokality bude riešené prostredníctvom miestnej prístupovej komunikácie, ktorá zabezpečí prepojenie ul. Kalinčiakovej s miestnou zbornou komunikáciou ul. M. R. Štefánika.

Predmetná lokalita nie je v dotyku s cestami prvej triedy.

K Zmenám a doplnkom č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou nemáme pripomienky.

S pozdravom

Ing. Jozef Počič
riaditeľ úseku technického rozvoja

Co: SSC IVSC Košice

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava

Tele: 02/502 55 111
Fax: 02/556 67 576
ssc.sk

IČO 003328
DIČ 2021067785

Vyhodnotenie stanoviska č.12: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

- Akceptované, označenie ciest I. a II. triedy je v súlade s ÚPN mesta včítane ZaD.
- Berie sa na vedomie, konštatovanie návrhu ZaD č.5 ÚPN mesta.
- Berie sa na vedomie, Bez pripomienok k návrhu ZaD č.5 ÚPN mesta.



SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odborný závod Košice
Ľuberská 14, 041 50 Košice



Mestský úrad Vranov nad Topľou
Odbor územného rozvoja
Dr. C. Džurana 87
041 16 Vranov nad Topľou

Váh listu zo dňa
19.8.2020
z 22.1.2020

Nále číslo
ČS SVP OZ KF
774/2020/3

Vybavuje/linka
Ing. Čarnogurská 181
I. Lisková

Košice
2.3.2020

Vec
Návrh Zmen a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou
- stanovisko

Dňa 27.1.2019 nám bolo doručené Vaše oznámenie o prerokovaní Návrhu ZaD č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou spolu so žiadosťou o stanovisko. S predmetnou ÚPD sme sa oboznámili na internetovej stránke. Predmetom ZaD č. 5 ÚPN je Lokalita č. 1 - lokalita Vranov nad Topľou, Kalinčiaková ulica. Na mieste bývalej krytej plavárne sú navrhované 3 bytové domy - 70 b.j., t.j. 150 obyvateľov pri obľožnosti 2,1 obyv./byt s komunikačným prepojením Kalinčiakovej ulice s ulicou M. R. Štefánika navrhovanou miestnou prístupovou komunikáciou a verejnými parkoviskami o kapacite 110 miest + 34 parkovacích miest v podzemnom parkovisku.

Výpočet potreby vody pre lokalitu Vranov nad Topľou - Kalinčiaková ulica je vypočítaný podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z. z. a prevzatý zo spracovanej DÚP - Vranov nad Topľou - bytové domy, Kalinčiaková ulica:

Počet obyvateľov v BD: 70 b. j. = 150 obyvateľov

Špecifická potreba vody

- Byty ústredne vykurované a s ústrednou prípravou TVÚ a vaňovým kúpeľom: 145 l/osoba/deň

Priemerná potreba vody:

$$Q_p = 150 \times 145 = 21\,750 \text{ l/deň} = 0,252 \text{ l/s}$$

Maximálna denná potreba vody:

$$Q_{24} = Q_p \times K_p = 0,252 \text{ l/s} \times 1,4 = 0,353 \text{ l/s}$$

Maximálna hodinová potreba vody:

$$Q_h = Q_{24} \times K_h = 0,353 \text{ l/s} \times 2,1 = 0,741 \text{ l/s}$$

Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou navrhované plochy navrhujú napojiť na existujúci verejný vodovod DN 150 na Kalinčiakovej ulici.

Výpočet množstva odpadových vôd je vypočítaný podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z. z. a STN 75 6101:

Priemerný denný prietok splaškových vôd:

$$Q_p = Q_{24} = 0,252 \text{ l/s}$$

Maximálny prietok splaškových vôd:

$$Q_{24} \times K_{pmax} = 0,252 \text{ l/s} \times 4,4 = 1,11 \text{ l/s}$$

Minimálny prietok splaškových vôd:

$$Q_{24} \times K_{pmin} = 0,252 \text{ l/s} \times 0,0 = 0,00 \text{ l/s}$$

Podnik je zapojený a žiadosť o stanovisko Odbor územného rozvoja Ing. Čarnogurská 181 041 16 Vranov nad Topľou	Technická správa Ing. Čarnogurská 181 041 16 Vranov nad Topľou	Stav Ing. Čarnogurská 181 041 16 Vranov nad Topľou	Príloha Ing. Čarnogurská 181 041 16 Vranov nad Topľou	Príloha Ing. Čarnogurská 181 041 16 Vranov nad Topľou	Príloha Ing. Čarnogurská 181 041 16 Vranov nad Topľou
---	--	--	---	---	---

Vyhodnotenie stanoviska č.13: **Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Košice**

- Berie sa na vedomie, konštatovanie návrhu ZaD č.5 ÚPN mesta.

Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou navrhované plochy zmiešaného územia s mestskou štruktúrou (OV + bytové domy) navrhujú odkanalizovať splaškovou kanalizáciou s napojením sa na existujúcu verejnú kanalizáciu DN 400.

Vody z povrchového odtoku sa navrhujú odvádzať dažďovou kanalizáciou do vsakovacích objektov. Na navrhovanej dažďovej kanalizácii sa majú realizovať odľučovače ropných látok.

Riešené územie tanguje Čičavský kanál, ktorý preteká v dotknutom území v otvorenom kanáli. Čičavský kanál spravuje SVP, š. p. Banská Štiavnica. ZaD č. 5 ÚPN mesta navrhujú prekrytie Čičavského kanála v rozsahu návrhu ZaD č. 5 ÚPN mesta. Riešené územie sa nachádza mimo záplavové územie Q_{100} ročnej veľkej vody podľa spracovanej Mapy povodňového ohrozenia (MPO).

Na základe Vašej žiadosti Vám zasielame nasledovné

stanovisko:

Lokalita je situovaná v prieluke v rovinnom území na pravom brehu ľavostranného bezmenného prítoku Čičavského kanála (ID č. toku: 4-30-09-765, názov: bezmenný, HCP 4-30-09-175, rkm záustenia cca. 6,4) v úseku rkm cca 0,2 - 0,4, pod mostným objektom (cesta na UJ. M. R. Štefánika).

Z hľadiska záujmov vodohospodárskeho rozvoja a vodohospodárskych koncepcií a z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany konštatujeme, že vodný tok je v predmetnom úseku upravený (jednoduchý lichobežníkový profil so šírkou dna 1,0 m, sklonom svahov 1:1,5 a opevnením betónovými prefabrikátmi s rozmermi 3,0 x 1,0 m). Nie je však zrejmé, či kapacita úpravy je dostatočná pre odvedenie prítoku Q_{100} .

K predmetným Zmenám a doplnkom č. 5 ÚPN žiadame nasledovné:

1. V prípade výstavby v danej lokalite žiadame zabezpečiť individuálnu ochranu stavebných objektov pred prítokom Q_{100} predmetného vodného toku.
2. Jednotlivé stupne projektovej dokumentácie v dotyku s vodným tokom v správe našej organizácie žiadame predložiť nám k zaujatiu stanoviska, v ktorom budú stanovené konkrétne technické podmienky umožňujúce realizáciu stavby.
3. V PD je potrebné upresniť - opraviť, že ide o prekrytie bezmenného prítoku Čičavského kanála (nie samotného Čičavského kanála).
4. Navrhnuť opatrenia na zdržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov v recipiente.
5. Pozdĺž oboch brehov vodného toku ponechať pre potreby opráv a údržby voľný manipulačný pás šírky minimálne 5 m.
6. Vyššie uvedené žiadame uviesť aj v záväznej časti ÚPN.
7. Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.

Z hľadiska záujmov na ochranu vôd pred znečistením máme k predloženým ZaD č. 5 ÚPN nasledovné pripomienky:

1. Pri riešení odvádzania dažďových vôd z predmetného územia obce žiadame dodržať podmienky platnej legislatívy. Upozorňujeme, že vodný zákon vyžaduje zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok u vôd z povrchového odtoku pred ich vypustením do povrchových vôd a pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd s obsahom znečisťujúcich látok aj vybudovanie zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok (§ 36 ods. 17 a § 37 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 409/2014 Z. z.). Bližšie požiadavky na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku ustanovuje § 9 NV SR č. 269/2010 Z. z.
2. V ďalších stupňoch PD žiadame navrhovaný spôsob odvádzania splaškových odpadových vôd z riešenej stavby do existujúcej verejnej kanalizácie Vranov nad Topľou odsúhlasiť s jej vlastníkom resp. prevádzkovateľom, jeho súhlas zdokladovať a súčasne zdokumentovať, či existujúca verejná kanalizácia má dostatočnú voľnú hydraulickú kapacitu a koncová ČOV aj voľnú látkovú kapacitu na bezpečný príjem projektovaného prírastku splaškových odpadových vôd z riešenej stavby.

Strana 2 (z celku 4)

Vyhodnotenie stanoviska č.13: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Košice

- Berie sa na vedomie, konštatovanie návrhu ZaD č.5 ÚPN mesta.

Stanovisko:

Z hľadiska záujmov vodohospodárskeho rozvoja a vodohospodárskych koncepcií a z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany.

1. Akceptované.
2. Akceptované.
3. Akceptované.
4. Akceptované.
5. Akceptované.
6. Akceptované. Doplnené do záväznej časti.
7. Berie sa na vedomie.

Z hľadiska záujmov na ochranu vôd pred znečistením.

1. Akceptované.
2. Akceptované.

3. Ďalšie stupne PD žiadame predložiť nám na vyjadrenie k zaujatlu stanoviska.
4. Vyššie uvedené žiadame uviesť aj v záväznej časti ÚPN.

Na vedomie
- SVP, s.p.
44000
49210
49230
49220 CZ 5149

Ing. Stanislav Dobrotka
technické – prevádzkový námestník

(Strana 3 z celku 3)

Vyhodnotenie stanoviska č.13: **Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Košice**

3. Akceptované.
4. Akceptované. Doplnené do záväznej časti.



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 35492670
Slovenská republika

Identifikačné údaje:
ČOB: A.S. B.A.N. 14.05.2000 2000 2553 1403 14 11 11 11 11 11
VUE: A.S. B.A.N. 14.05.2000 2000 2553 1403 14 11 11 11 11 11
VUE: A.S. B.A.N. 14.05.2000 2000 2553 1403 14 11 11 11 11 11



Mesto Vranov nad Topľou
Mestský úrad, odbor územného rozvoja
Dr. C. Daxnera 87
093 16 Vranov nad Topľou

Váš list číslo/zo dňa
198/2020/22.1.2019
RG10391/2020-P
28.1.2020

Naša značka
14614/2020/O-ÚR

Vybavuje/telefón
Ing. Mydlivá/055/7924471
ingrid.mydliva@vodare.eu
Mgr. Ondrejová/055/7924501
ivana.ondrejova@vodare.eu

Košice
10.2.2020

VEC:

Vranov nad Topľou: „Návrh Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou“
- stanovisko

Listom doručeným našej spoločnosti dňa 28.1.2020 nám oznámujete v zmysle ustanovení § 31 ods. 2) a § 22 stavebného zákona prerokovanie **Návrhu Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou**, a zároveň nás žiadate o stanovisko.

Spracovateľom ÚPN mesta je URBAN studio, s. r. o., Košice, 2020.

Návrh Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta je k nahliadnutiu na internetovej stránke mesta www.zastyrano.uzemnyplan.sk.

Návrh Zmien a doplnkov č. 5 mesta Vranov nad Topľou obsahuje:

Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu mesta Vranov nad Topľou riešia

Mesto Vranov nad Topľou má v súčasnosti spracovaný územný plán mesta schválený uznesením MsZ vo Vranove nad Topľou č. 303/2009 zo dňa 25. 06. 2009. Záväzná časť bola schválená VZN č. 103/2009 zo dňa 25. 06. 2009.

Hlavným cieľom riešenia ZaD č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou je:

- zapracovanie zmien záväzných regulatívov miery intenzity využitia územia na lokalite Kalinčiaková ulica,
- zapracovanie zmien a doplnkov verejného dopravného vyhovania územia lokality Kalinčiaková ulica,
- zapracovanie väzieb vyplývajúcich z riešenia a zo záväzných častí nového ÚPN VÚC Prešovského kraja

Vymedzenie riešeného územia

Riešené územie, lokalita č. 1 je vymedzená v rozsahu administratívno-správnych hraníc mesta s k. ú. Vranov nad Topľou a k. ú. Cemerne. Predmetom riešenia Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta sú nasledovné lokality: k. ú. Vranov nad Topľou

- Lokalita č. 1 – lokalita Vranov nad Topľou, Kalinčiaková ulica

U1AaKM-009-2011

Vyhodnotenie stanoviska č.14: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice**

- Berie sa na vedomie, konštatovanie návrhu ZaD č.5 ÚPN mesta.

Návrh riešenia bývania a občianskej vybavenosti

Navrhovaná koncepcia rozvoja bývania a navrhované smerné kapacity bytovej výstavby sa dopĺňajú nasledovne:

Zmeny a doplnky č. 5 návrhu bytovej výstavby, mesto Vranov nad Topľou.

Číslo lokality v ZaD č. 5	Názov lokality Funkčné využitie územia podľa ZaD č. 2 ÚPN - M	Navrhované kapacity ZaD č. 2 ÚPN - M	Navrhované kapacity ZaD č. 6 ÚPN - M
1	Vranov nad Topľou – Kalinčiakova ulica (býv. Krytá plavárň) Zmiešané územie s mestskou štruktúrou (občianska vybavenosť a bytové domy)	Nestanované	3 bytové domy 70 h. j. 150 obyvateľov pri oblačnosti 2,1 obyv./byť

Navrhuje sa zmena max. podlažnosti navrhovanej zástavby na 7 nadzemných podlaží.

Vodné hospodárstvo

Zásobovanie pitnou vodou

Výpočet potreby vody pre lokalitu Vranov nad Topľou – Kalinčiakova ulica je vypočítaný podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z. z. a prevzatý zo spracovanej DÚP - Vranov nad Topľou – bytové domy, Kalinčiakova ulica.

Počet obyvateľov v BD: 70 h. j. – 150 obyvateľov

• Špecifická potreba vody

- Byty ústredne vykurované a s ústrednou prípravou TVÚ a vonkajším kúpeľom: 145 l/osoba/deň

Priemerná potreba vody: $Q_p = 150 \times 145 = 21\,750 \text{ l/deň} = 0,252 \text{ l/s}$

Maximálna denná potreba vody: $Q_{\text{dn}} = Q_p \times K_p = 0,252 \text{ l/s} \times 1,4 = 0,353 \text{ l/s}$

Maximálna hodinová potreba vody: $Q_h = Q_{\text{dn}} \times K_h = 0,353 \text{ l/s} \times 2,1 = 0,741 \text{ l/s}$

Návrh riešenia

Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou navrhované plochy zmiešaného územia s mestskou štruktúrou (OV + bytové domy) navrhujú napojiť na existujúci verejný vodovod DN 150 na Kalinčiakovej ulici.

Odkanalizovanie územia a čistenie odpadových vôd

Výpočet množstva odpadkových vôd podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z. z. a STN 75 6101 je nasledovný:

Priemerný denný prietok splaškových vôd: $Q_p = Q_{24} = 0,252 \text{ l/s}$

Maximálny prietok splaškových vôd: $Q_{24} \times K_{\text{max}} = 0,252 \text{ l/s} \times 4,4 = 1,11 \text{ l/s}$

Minimálny prietok splaškových vôd: $Q_{24} \times K_{\text{min}} = 0,252 \text{ l/s} \times 0,0 = 0,00 \text{ l/s}$

Návrh riešenia

Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou navrhované plochy zmiešaného územia s mestskou štruktúrou (OV + bytové domy) navrhujú odkanalizovať splaškovou kanalizáciou s napojením sa na existujúcu verejnú kanalizáciu DN 400.

Vody z povrchového odliaku odvádzajú dažďovou kanalizáciou do vsakovacích objektov. Na navrhovanej dažďovej kanalizácii realizovať odlietavače ropných látok.

- Berie sa na vedomie, konštatovanie návrhu ZaD č.5 ÚPN mesta.

Po preštudovaní oznámenia o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou zaujímame nasledovné stanovisko:

1. Z pohľadu vlastníka a prevádzkovateľa vodohospodárskych zariadení uvádzame, že v meste Vranov nad Topľou naša spoločnosť je vlastníkom existujúceho verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré sú v správe VVS, a. s., Závod Vranov nad Topľou. V predmetnej lokalite, podľa našich záznamov – viď príloha, sa nachádzajú jestvujúce potrubia splaškovej a dažďovej kanalizácie, ktoré je žiaduce rešpektovať, resp. navrhnuť ich preložky mimo zastavané územie.
2. Súhlasíme s návrhom uvedeným v spracovanej správe – napojenie na verejný vodovod DN 150 mm za dodržania normou stanovených tlakových podmienok v hode napojenia – vodojem kóta dna 184,45 m n. m., kóta max. hl. 189,45 m n. m. a na verejnú kanalizáciu DN 400 mm.
3. Navrhovanú výstavbu bytových domov je žiaduce navrhnuť tak, aby rozvodné, ako aj kanalizačné potrubia a iné vodohospodárske objekty súvisiace s ich prevádzkou boli situované na verejných, voľne prístupných priestranstvách (zelený pás, chodníky...) a verejný vodovod bol podľa možnosti zokruhovovaný, čím sa zabezpečí plynulosť distribúcie pitnej vody.
4. Pri navrhovaných rozvojových aktivitách žiadame rešpektovať vybudované vodohospodárske zariadenia v mestskej správe a dodržať ich ochranné pásma v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. a pri prípadných súbchoch, či križovaniach s inými navrhovanými sieťami, pripojkami dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
5. Podrobné technické údaje, prípadne vytyčenie existujúcej vodovodnej siete v teréne Vám na požiadanie poskytne VVS, a. s., Závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348, 093 19 Vranov nad Topľou, Základné centrum, tel. č.: 057/48 71 777.
6. Schválený návrh ZaD č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou, resp. jeho schválenú záväznú časť prosíme zaslať našej spoločnosti na vedomie.

Ze strany VVS, a. s. Košice **zaujímame súhlasné stanovisko** k Návrhu Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou za podmienky dodržania vyššie uvedených pripomienok.

Naše vyjadrenie platí jeden rok odo dňa vydania a stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané.

Ing. Gabriel ~~F~~E D Á K, PhD.
výrobnotechnický riaditeľ

Príloha: bez prílohy
Kópia: ÚVR – Vranov n/Topľou - mesto F.5/10
Kópia – V RG na vedomie: VVS, a. s., Závod Vranov n/Topľou

ULAaKM-009-2011

Vyhodnotenie stanoviska č.14: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice**

Stanovisko:

1. Akceptované. Stav potrubia splaškovej a dažďovej kanalizácie zapracovaný v platnej ÚPD. Preložka splaškovej a dažďovej kanalizácie v správe VVS a.s. sa nenavrhuje
2. Akceptované.
3. Akceptované.
4. Akceptované.
5. Akceptované.
6. Akceptované.

- Akceptované. Súhlas s návrhom ZaD č.5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou za dodržania vyššie uvedených pripomienok.



Mesto Vranov nad Topľou
Mestský úrad
Dr. C. Daxnera 87
093 16 Vranov nad Topľou 1

Váš list číslo/zo dňa
č. 198 / 22.01.2020

Naše číslo
PS/2020/001570

Vybavujúca
Bc. Jenco / 275

Bratislava
30.01.2020



Prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou - stanovisko

Listom č. j. 198/2020 zo dňa 22.1.2020 ste nám oznámili prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č.5 Územného plánu mesta Vranov nad Topľou a požiadali ste nás o stanovisko k územnoplánovacej dokumentácii mesta.

Ako vlastníka a prevádzkovateľa elektroenergetickej prenosovej sústavy 400 kV a 220 kV Vám oznamujeme, že k spracovaniu Územného plánu mesta Vranov nad Topľou

nemáme pripomienky,

naľoľko *nie* sú dotknuté existujúce ani plánované zariadenia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. Bratislava.

S pozdravom

Ing. Dušan Zelenák
výkonný riaditeľ sekcie techniky


Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, Slovenská republika
Tel.: +421 2 5066 1111
Fax: +421 2 5069 2100
E-mail: info@sepsas.sk
www.sepsas.sk

IČO 36629141
IC pre DFHSK 2020261342
DIČ 2020261342
Tatra banka, a.s.
SK30 1100 0000 0026 2019 1900

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sa
Voľba č. 2906B

Vyhodnotenie stanoviska č.15: **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26**

- Berie sa na vedomie, nie sú pripomienky k návrhu ZaD č.5 ÚPN mesta.



Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel 5a, vložka číslo 3481/B

včísť číslo / z dátum:
198/2020 / 27.01.2020

naše číslo:
DPSPMK

vytvára / linka:
Ing. Jozef Szamosi

Košíce:
29.01.2020

Vec: Územnoplánovacia dokumentácia (ďalej aj ako „ÚPD“) Územný plán mesta Vranov nad Topľou -
Zmeny a doplnky č. 5 - Návrh

ÚPD: ÚPN-O Vranov nad Topľou
Stupeň ÚPD: Zmeny a doplnky - Návrh
Riešené územie: mesto Vranov nad Topľou - kataster Černé
Obstarávateľ ÚPD: mesto Vranov nad Topľou oprávnená osoba Ing. Martin Hudec
Zhotoviteľ ÚPD: URBAN stúdió s.r.o. Ing. arch. Dušan Hudec

Vyjadrenie k: Zmeny a doplnky ÚPN:

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35910739 (ďalej aj ako „SPP-D“), ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zároveň ako dotknutý orgán podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podáva nasledovné vyjadrenie.

Riešené územie:

Lokalita č. 1 – Kalinčikova ulica

1. Znáoznenie umiestnenia plynárenských zariadení, vrátane ich príslušenstva (napr. zariadenia katódovej ochrany) v riešenom území, ktoré sa nachádzajú v riešenej lokalite – ulica Kalinčikova Vranov nad Topľou katastrálnom území Černé, bolo zaslané vo formáte PDF, ako príloha e-mailu, na e-mailovú adresu: mesto@vranov.sk a urban@urban.sk. Existujúce plynárenské zariadenia je nevyhnutné zakresliť do ÚPN-O. V prípade ak e-mail so znázornením umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení nebol na vyššie uvedenú adresu doručený, alebo sa vyskytol akýkoľvek problém s otvorením jeho prílohy, kontaktujte nás prosím e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: jozef.szamosi@spp-distribucia.sk s požiadavkou na zaslanie znázornenia umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení v tlačenej forme.
2. Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP a BP“) existujúcich, plynárenských zariadení tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. Podrobnosti o rozsahu „OP“ a „BP“ a obmedzeniach v týchto pásmach je možné získať na základe žiadosti zaslanej na oddelenie prevádzky SPP-D.
3. Prípadnú plynofikáciu riešených území požadujeme riešiť koncepčne v súlade s podmienkami, vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe podmienok a vyjadrení SPP-D, ako prevádzkovateľa siete.
4. V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D, je potrebné kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej realizácie.
5. Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďovať stavby

telefón: 055/2425504 číslo účtu: 2627712668/1100 IČO: 35910739
fax: banka: Tatra banka, a.s. IČ DPH: SK2021931109
e-mail: jozef.szamosi@spp-distribucia.sk web: www.spp-distribucia.sk DIČ: 2021931109

Vyhodnotenie stanoviska č.16: **Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26**

- 1. Berie sa na vedomie, zapracované v predmetnej ÚPD.
- 2. Akceptované.
- 3. Akceptované.
- 4. Akceptované.
- 5. Akceptované.

v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk.

6. Agenda, týkajúcu sa plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D v súvislosti s procesom tvorby územnoplánovacej dokumentácie vybavuje: SPP - distribúcia, a.s., oddelenie stratégie siete - koncepcia a hydraulika MS Ing. Jozef Szamosi, Rozvojová č. 6, 040 01 Košice.
7. O presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D (plynovodov, prípojk, regulačných staníc, regulačných zostáv, zariadení katódovej ochrany, elektrických káblov atď.) je možné požiadať na adrese: SPP- distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, pracovisko LC Košice. Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vytyčení plynárenských sietí a podmienky, za akých je táto služba poskytovaná sú zverejnené na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk.
8. Všeobecné podmienky týkajúce sa rozširovania distribučnej siete a pripájania odberateľov, priemyselných alebo obytných zón k distribučnej sieti prevádzkovanej SPP-D sú obsiahnuté v prevádzkovom poriadku SPP-D, zverejnenom na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk.
9. Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania územného plánu mesta Vranov nad Topľou. Nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k uskutočneniu stavieb v riešenom území.

S pozdravom,

Ing. Jozef Szamosi
špecialista hydrauliky MS, DPSMK

Prílohy:

Vyhodnotenie stanoviska č.16: **Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26**

- 6. Akceptované.
- 7. Akceptované.
- 8. Akceptované.
- 9. Akceptované.



Mesto Vranov nad Topľou
Mestský úrad
Dr. C. Daxnera 87/1
093 16 Vranov nad Topľou

Vaš list číslo/zo dňa	Nale číslo	Vybujeje/kontakt	Bratislava
198/2020/22.01.2020	439-2/120/2020	Ing. Lazanová/02/40258256	28.01.2020

Vec:

„Návrh Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou“ - vyjadrenie

Listom zo dňa 22.01.2020 sme obdržali oznámenie prerokovania „Návrhu Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou“ a Vašu žiadosť o stanovisko k „Návrhu Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou“ v k.ú. Vranov nad Topľou.

Vyjadrenie bude podkladom k schváleniu „Návrhu Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou“ v zmysle ust. § 14 Zákona o správnom konaní v úplnom znení a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v úplnom znení.

Predmetom riešenia Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta v k.ú. Vranov nad Topľou je lokalita č. 1 – lokalita Vranov nad Topľou, Kalinčiakova ulica.

Po overení dokumentácie na internetovej stránke a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že na lokalite č. 1 – lokalita Vranov nad Topľou, Kalinčiakova ulica v k.ú. Vranov nad Topľou, riešenej v „Návrhu Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou“ **neexistujú** žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.

S pozdravom

Ing. Igor Kalina
riaditeľ


Podnikateľské a Obchodné Registračné úrad Bratislava I Úseky 15-16 (15.01.2020)	Adresa: 825 63 Bratislava 211 M. D. P. B. 02/2020/12/2020	Pracovný čas: Pracovný čas: 8:00 - 17:00 Pracovný čas: 8:00 - 17:00	Obchod: Bratislava Pracovný čas: 8:00 - 17:00 Pracovný čas: 8:00 - 17:00 Pracovný čas: 8:00 - 17:00	Vaš kontaktný 02/2020/12/2020 02/2020/12/2020 02/2020/12/2020	E-mail: info@hmap.sk info@hmap.sk info@hmap.sk
--	--	---	---	--	---

Vyhodnotenie stanoviska č.17: **HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik,**
Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

- Berie sa na vedomie, neexistujú v riešenom území návrhu ZaD č.5 ÚPN mesta hydromelioračné zariadenia.



Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra



Mesto Vranov nad Topľou
v zastúpení primátora
ul. Dr. C. Daxnera 87
093 16 Vranov nad Topľou

Vaša značka: 198/2020, z dňa 22.1.2020
Naša značka: 12/20-OVVS
Dátum: 25.2.2020
Vybavuje: PhDr. Eva Horváthová, PhD.

VEC: „Návrh zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou“

- Vydanie stanoviska

V zmysle zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vydáva Archeologický ústav nasledovné vyjadrenie.

Vyjadrenie Archeologického ústavu SAV v Nitre môže slúžiť ako podklad k rozhodnutiu stanoviska Krajského pamiatkového úradu.

Archeologický ústav SAV pri realizácii stavieb v rámci Územného plánu odporúča splniť tieto podmienky:

1. Stavebník/investor v každej etape stavby vyžadujúcej si zemné práce si od príslušného Krajského pamiatkového úradu už v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezkov.

Záverom upozorňujeme na § 37 ods. 3 citovaného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon 208/2009 Z. z.) „O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje Krajský pamiatkový úrad. V prípade záchranného archeologického výskumu KPÚ vydá rozhodnutie.

Zdôvodnenie:

Na Vaše dožiadanie k predmetnej veci si Vám dovoľujeme oznámiť, že sme na Vaše žiadosť (pod č. 103/13, z dňa 27.5.2013), vypracovali a zaslali na ďalšie pokračovanie vyjadrenia ohľadom pravekého a historického osídlenia mesta. Spomínaný súpis archeologických lokalít bol zapracovaný aj do stanoviska KPÚ Prešov (pod č. PO-05/0527-03/1301/ÚI, z dňa 10.2.2005), ktoré bolo doručené na Vašu adresu. Od uvedenej doby nepribudli z našej strany nové archeologické nálezy. Dúfame, že v ÚPN mesta Vranov nad Topľou boli zohľadnené stanoviska KPÚ Prešov s rešpektovaním všetkých národných kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľností NKP.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom

PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
riaditeľ AU SAV

tel: 037/641 0651
IČO: 166 713

Fax: 037/72 356 18
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

mail: matej.ruttkay@savba.sk
č. ú. 7090055918180

Vyhodnotenie stanoviska č.18: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, Nitra

- Berie sa na vedomie.

- Akceptované, daná požiadavka je už zapracovaná v platnom ÚPN mesta v rámci predchádzajúcich procesov obstarávania a vyplýva s všeobecne platných predpisov.

14.12.2020
02.12.2020

**OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
VO VRANOVE NAD TOPĽOU**
A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87
093 16 Vranov nad Topľou

Váš list číslo/dňa
198/2020/24.11.2020

Naše číslo
ORH2-VT2-2020/000425-
062

Vyhovuje/linkska
mjr. Ing. Vranov /
057-4422421

Miesto
Vranov nad Topľou 11.02.2020

Vec: „Zmeny a doplnky č.5 – Územný plán mesta Vranov nad Topľou“

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou posúdilo Vašu žiadosť na zapracovanie prípadných požiadaviek do Zmien a doplnkov č.5 - Územný plán mesta Vranov nad Topľou a dospelo k záveru, že:

- k predmetným Zmenám a doplnkom č.5 - Územný plán mesta Vranov nad Topľou nemáme pripomienky.

mjr. Ing. Jozef ONDREJ

riaditeľ

Vyhodnotenie stanoviska č.19: **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou**

- Berie sa na vedomie. Bez pripomienok k návrhu ZaD č.5 ÚPN mesta.

	OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU VO VRANOVE NAD TOPĽOU	Telefón +421 (0)57 442 2421	Fax	E-mail jondrej@orh2vt2.vrn.sk	Internet orh2vt2.vrn.sk	ICO 00131858



Strana 1 z 1

Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87
093 16 Vranov nad Topľou

Váš list číslo/zu dňa: 198/2020
Nada číslo: 49/BW/2019
Výborca: Ing. Marcel Bodnár
Telefón/e-mail: +42155610 2602/bodnar_marcel@vstas.sk
Miesto/dátum: M/25.2.2020

Vec: Vranov nad Topľou – oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č.5/2020 Územného plánu mesta Vranov nad Topľou – vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s..

Vážený žiadateľ,

Dňa 28.1.2020 bolo spoločnosti VSD doručené „Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č.5/2019 Územného plánu Mesta Trebišova“ so žiadosťou o stanovisko.

Vyjadrenie:

Hlavným cieľom riešenia ZaD č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou je spracovanie zmien záväzných regulatívov miery intenzity využitia územia na v lokalite č.1 Kalinčiakova ulica, spracovanie zmien a doplnkov verejného dopravného vybavenia územia v lokalite č.1 - Kalinčiakova ulica, spracovanie väzieb vyplývajúcich z riešenia a zo záväzných častí nového ÚPN VÚC Prešovského kraja.

Pre navrhovanú novú bytovú výstavbu (bytové domy) a občiansku vybavenosť v lokalite Kalinčiakova ulica budú energetické nároky zabezpečované z existujúcich distribučných transformačných staníc (MTR7 – Vranov nad Topľou – INTERNÁT). Nové transformačné stanice sa v záujmovej lokalite neplánujú zriadiť.

K predloženému návrhu z hľadiska našich záujmov nemáme námietky.

Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.

S pozdravom

Vedúci technik - rozvoj distribučnej
sústavy VN a NN

Ing. Marcel Bodnár
technik - rozvoj distribučnej
sústavy VN a NN

Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0800 722 722 • Výdavkové linky: www.vstas.sk • Poruchová linka VSD: 0800 079 757
Adresa pre písomný kontakt: Východo-slovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 01 Košice, Slovenská republika
Súhrnné a regionálne kontakty: Slovenská distribučná, a.s., Kálnasský náhon 1, 040 01 Košice, Slovenská republika
Kontaktné údaje: Východo-slovenská distribučná, a.s., IČO: 36 549 965, DIČ: SK20200951, Účtovná jednotka: 00200951

Vyhodnotenie stanoviska č.20: **VSD a.s. ,Mlynská 31, 042 91 Košice**

Vyjadrenie:

- Berie sa na vedomie. Konštatácia návrh s predmetnej ÚPD.
- Berie sa na vedomie. Konštatácia návrh s predmetnej ÚPD
- Akceptované . Bez námietok k predmetným ZaD č.5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou.
- Berie sa na vedomie.

Ing. arch. Jozef Balog

Od: "Mgr. Daniela Mokroluská" <daniela.mokroluska@vranov.sk>
Dátum: útorok, 25. februára 2020 10:59
Komai: "RAGIAN" <ragan@vranov.sk>; "Imrich Kónya" <imrich.konya@vranov.sk>; "Jozef Balog" <jozef.balog@vranov.sk>
Predmet: Fw: Prípomienky k zmene územného plánu mesta Vranov nad Topľou, č. 5-lokalita ul. Kalinčiaková

S pozdravom

Mgr. Daniela Mokroluská

Mesto Vranov nad Topľou
Kancelária primátora
Tel.: 057/7590111
Mobil.: +421 907 975 081
Email: sekretariat@vranov.sk



From: Mesto Vranov nad Topľou
Sent: Tuesday, February 25, 2020 10:52 AM
To: primator@vranov.sk
Subject: FW: Prípomienky k zmene územného plánu mesta Vranov nad Topľou, č. 5-lokalita ul. Kalinčiaková

From: Katarína Tomašová <katarina.tomasova@gmail.com>
Sent: Monday, February 24, 2020 7:02 PM
To: mesto@vranov.sk
Subject: FW: Prípomienky k zmene územného plánu mesta Vranov nad Topľou, č. 5-lokalita ul. Kalinčiaková

From: Katarína Tomašová [mailto:katarina.tomasova@gmail.com]
Sent: Monday, February 24, 2020 6:58 PM
To: mesto@vranov.sk
Subject: Prípomienky k zmene územného plánu mesta Vranov nad Topľou, č. 5-lokalita ul. Kalinčiaková

Vážený pán primátor

- navrhovaná zmena územného plánu podľa môjho názoru neprimerane zaťažuje celé územie, nie len riešenú lokalitu, a to z hľadiska environmentálnej záťaže, nakoľko index zastavaných plôch sa nepomerne zvýši, čo môže spôsobiť neprimeraný zásah do životného prostredia celej lokality. Navyše mám za to, že koeficient zelene v navrhovanom území je nedostatočný.
- rovnako mám za to, že z hľadiska dopravnokapacitného posúdenia bude mať navrhovaná zmena významný negatívny vplyv na celé územie, t.j. územie aj mimo riešenej lokality, čo spôsobí neprimerane zaťaženie okolitých komunikácií
- rovnako mám za to, že zmena bude mať negatívny dopad na okolie z hľadiska podzemnej vody a jej možného zvýšenia u okolitých objektov, najmä rodinných domov, čo môže spôsobiť majetkové škody.


S pozdravom JUDr. Štefan Tomašovský

25.2.2020

Vyhodnotenie stanoviska č.21: **JUDr. Štefan Tomašovský**

- Neakceptované. Navrhovaná zmena ÚPN mesta zachováva navrhované funkčné využitie územia (zmiešané územie bývania (BD) a občianskej vybavenosti) v zmysle platného ÚPN mesta. Žiadne nové environmentálne záťaže sa nenavrhujú a nepredpokladajú oproti platnému ÚPN mesta. Index zastavaných plôch (koeficient zastavanosti k_z ako pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku) sa znižuje s $k_z=0,8$ na $k_z=0,6$. Menovanou zmenou nedochádza k neprimeranému zásahu do životného prostredia lokality. Koeficient zelene pri $k_z=0,6$ je dostatočný pre navrhované funkčné využitie územia. Z dopravného hľadiska navrhovaná zmena zlepšuje dopravné riešenie predmetnej lokality oproti platnému riešeniu v ÚPN mesta, nakoľko sa navrhuje dopravné sprístupnenie z 2 smerov novou miestnou komunikáciou. Navrhovaná zmena zlepšuje (znižuje) dopravné zaťaženie Kalinčiakovej ulice. Navrhovaná nemá dopad na podzemné vody a vody z povrchového odtoku v zmysle Vašej pripomienky, nakoľko sa lokalita nachádza mimo záplavového územia Q_{100} ročnej vody.

8/4/2020
9/4/2020



Yazış Adresiniz	Yazış Adresiniz	Yazış Adresiniz	Yazış Adresiniz
Yazış Adresiniz	Yazış Adresiniz	Yazış Adresiniz	Yazış Adresiniz

[illegible]

výdava

v období v 67 psan-í zákone č. 343/2007 Z. n. načasove prvody a krajiny v znečištění neekologických podniků v oblasti
zákona Černý v. zákon, zmena doplnků ÚPŘI města Vratislav nad Toulou - podle 9. odst. 1 písm. a) zákona 343A
následovně

v období 4. stavovské.

Predloženie bolo vypracované na základe týchto zmien doplnkov „Územný plán mesta Vrútky nad Turčou, zmeny a doplnky č.3“ bola vypracovaná v roku 2023 - spracované: URBAN studio s.r.o., Košice - Ing. arch. Dušan Hudob.

[illegible]

Plocha, ktorá je dotknutá masírovacimi zariadeniami a duplami, je situovaná v číerni na úrovni pier 1. stupňa úternej ochrany a táto plocha nie je súčasťou žiadneho chráneného územia trápeneho podľa zákona OPZ.

ba základné odborné metódy s dokumentáciou - zberu zmler a doplnkov č. 5 - ÚPN nadsa vlnovied
lcplohu a vychádzajú zo vavstváka ŠOP SR BCDP v Prešove (č. BCDPPQ117106327J) okremý a rad v tle loka
z hľadiska nárumie ošariny prírody a krajiny - k predloženej dokumentácii rovná - návrhy prístupníky.

Otkrany stav a sklo horgi – udomniti, ze ste zivane standardno, vydane podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona ODPK, ze zadržania má status sk. vyjadrenia alebo rozhodnutia podľa zákona ODPK. Napr. zivane stanovisek (zavaznu) rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona sk. vydá, k stavovému pomenu podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na zivane dohody podľa § 9, sk. vydá na zivane dohody podľa § 9, zpod.

Również otto starych i nowo odkrytych wykładni, których a. rozstrzygnięcia potoczne podla innych przytoczonych preterozów.

- Berje sa na vedomie.

Záväzné stanovisko:

- Berie sa na vedomie. Konštatácia návrhu predmetnej ÚPD.

- Akceptované. Bez zásadných pripomienok k návrhu ZaD č.5 ÚPN mesta.

Vyhodnotenie stanoviska č.22: **Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru č.3, 080 01 Prešov**

Na vedomie
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP

Na vedomie
Státna ochrana prírody Slovenskej republiky (SOPR) Tajovského 344/68, 074 01, Slovenská Rybná II

PaedDr. Miroslava Benka, MBA
vedúci odboru

Informačná poznámka - tento dokument nie je vytvorený elektronicky

Titul	Jméno	Podpis	Číslo
14/05/1904/20	14/05/1904/20	14/05/1904/20	0011555

Zoznam všetkých oslovených, ktorí sa v zákonom stanovenej lehote prerokovania „Návrhu ZaD č.5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou“ nevyjadrili – podľa § 22 ods.5 stavebného zákona sa predpokladá, že nemajú pripomienky k návrhu ÚPD „konkludentný súhlas“:

- Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
- Okresný úrad Prešov, Odbor opravných prostriedkov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
- Úrad PSK – odbor dopravy, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
 - Odpadové hospodárstvo
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
- Správa a údržba ciest PSK, Čemernianska 135, 093 03 Vranov nad Topľou
- ST, a. s., odbor rozvoja SS a VS, Poštová 18, 040 01 Košice
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Odbor výstavby a rutínnej údržby, Detašované pracovisko VÝCHOD, Komenského 39/A, 040 01 Košice

Susediace samosprávy :

- Obec Sačurov, Obecný úrad, 094 13 Sačurov
- Obec Kamenná Poruba, Obecný úrad, 093 03 Vranov nad Topľou
- Obec Čaklov, Obecný úrad, 094 35 Sol'
- Obec Hencovce, Obecný úrad, 093 02 Vranov nad Topľou
- Obec Majerovce, Obecný úrad, 094 09 Sedliská
- Obec Sedliská, Obecný úrad, 094 09 Sedliská
- Obec Čičava, Obecný úrad, 093 01 Vranov nad Topľou
- Obec Nižný Kručov, Obecný úrad, 093 01 Vranov nad Topľou
- Obec Večec, Obecný úrad, 094 12 Večec

spracoval :

Ing. Martin HUDEC, Osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPD a ÚPP, reg.č.275.

Číslo spisu

OU-VT-OSZP-2020/002412-019

Vranov nad Topľou

27.04.2020

Vybavuje



ROZHODNUTIE

zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie – ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5, zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení neskorších predpisov, v spojení s § 53 a § 56 zákona č. 24/2006 Z.z. „o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou“, ktorý predložil obstarávateľ – Mesto Vranov nad Topľou – vydáva v zmysle § 7 ods. 3 zákona po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument:

Názov : Zmeny a doplnky č. 5
Územného plánu mesta Vranov nad Topľou

Charakter : oblasť územného plánovania
- strategický dokument pripravovaný pre oblasť územného využitia malých území na miestnej úrovni – zisťovacie kona

Umiestnenie : Kraj : Prešovský
Okres : Vranov nad Topľou
Obec : Vranov nad Topľou

sane budú posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. „o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení neskorších predpisov.

OU-VT-OSZP-2020/002412-0012385/2020

1/8

Vyhodnotenie stanoviska č.23: **Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou**

Rozhodnutie:

- Berie sa na vedomie. Predmetný strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z.

Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplýva, že strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v

V územnoplanej dokumentácii vyznačiť a dostatočne zohľadniť. Pri naplňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu archeologických nálezísk na území obce postupovať v súlade s riešením územia sa nachádza na mape povodňového ohrozenia so zobrazeným rozsahom záplav, ktoré by mohli spôsobiť povodne s pravdepodobnosťou opakovania raz za 1000 rokov. V prípade, že budú vody z povrchového odtoku z navrhovanej lokality odvádzané do spodných vôd, zohľadniť ich vplyv na vodné pomery v území (zohľadniť m. in. v dôd). U pozoruujeme na skutočnosť, že v blízkosti vodných podzemnej vody, túto skutočnosť je potrebné zohľadniť pri navrhovaní stavieb a odvádzania vôd z povrchového odtoku.

O d ť o v o d n e n i e

Obstarávateľ – Mesto Vranov nad Topľou – v zastúpení: Ing. Ján Ragan, primátor mesta – predložil dňa 30.01.2020 na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj „orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie“, aj „tunajší úrad“) podľa § 5 Životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie o strategickom dokumente (ďalej aj „Oznámenie Vranov nad Topľou“ (ďalej aj „ZaD č. 5 ÚPN-M Vranov nad Topľou“).

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad bezodkladne zverejnil na www.enviroportal.sk; konkrétna akcia:

<https://www.enviroportal.sk/sk/cia/detail/zmeny-doplňky-c-5-upn-m-vranov-nad-toplou>

Následne rozoslal oznámenie listom zo dňa 11.02.2020 po dotknutým orgánom a dotknutej obci. Zároveň pri zverejnení oznámenia tunajší úrad oznámil možnosť vykonania konzultácií k uvedenému strategickému dokumentu.

Hlavným cieľom spracovania ZaD č. 5 ÚPN-M Vranov nad Topľou je ustanoviť pre mesto Vranov nad Topľou (v rozsahu jeho administratívnych hraníc) zásady a regulatívy plánovania a stavebného poriadku (ďalej len stavebný zákon). Vymedzeným riešeným územím predmetných zmien a doplnkov č. 5 je časť katastrálneho územia mesta Vranov nad Topľou (jedna lokalita - Kalinčákova ulica), - zapracovanie zmien a doplnkov funkčného využitia územia mesta v rozsahu požiadaviek mesta Vranov nad Topľou (jedna lokalita - Kalinčákova ulica), - zapracovanie zmien a doplnkov verejného dopravného vyvíjajúceho z navrhovaného riešenia zmien a doplnkov funkčného využitia územia mesta v rozsahu požiadaviek mesta Vranov nad Topľou (jedna lokalita - Kalinčákova ulica), - aktualizácia znenia záväzných častí nadradenej ÚPD – ÚP 26.08.2019.

Hlavné problémy, ktoré zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta riešia, sú: - zmena záväzných regulatívov podlažnosti predmetnej lokality verejného dopravného vybavenia v predmetnej lokalite, je zameraná na obce a jej obyvateľov na využívanie jednotlivých a spracovanie územného plánu podľa skutočného využitia obce. Rieši diaľkové zmeny funkčného využitia niektorých základnej urbanistickej koncepcie rozvoja mesta.

Navrhované zmeny a doplnky riešené v ZaD č. 5 ÚPN-M Vranov nad Topľou:

OU-VT-OSZP-2020/002412-0012385/2020

2./8

Odôvodnenie:

- Berie sa na vedomie.

Odôvodnenie:

- Berie sa na vedomie.

1) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčné časti č. 1 - Komplexný návrh, návrh funkčného a priestorového

Menované zásady a regulatívy sa menia a dopĺňajú nasledov

1.4) Novú výstavbu bytových domov realizovať na lokalite lokalita „Kalinčiaková ulica“. Realizovať výstavbu sociálny Černé na Cintorínskej ulici.

1.11) Jestvujúce plochy zmiešaného územia s mestskou štru Slobody v CMZ zachovať. Realizovať nové zmiešané územ Dlhá, Lúčna a, Záhradná ulica a v CMZ – lokalita „Kalinčia

3) Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného v
Návrh verejnej dopravy

Menované zásady a regulatívy sa menia a dopĺňajú nasledov

3.1) V oblasti cestovnej dopravy

9) Jestvujúce miestne prístupové a obslužné komunikácie navrhovaných rozvojových lokalitách obytneho územia rea kategórii M O 8/40 resp. M O K 7,5 (7,0)/40. V navrhovaný územia a v priemyselnom parku Fero vo realizovať nové mie 8/40 vo funkčnej triede C2 a C3 podľa návrhu ÚPN mesta, novú miestnu prístupovú komunikáciu, prepojenie Kalinčiak

3.2) Dopravné zariadenia a služby, hromadná doprava osôb, pešia a cyklistická doprava

Menované zásady a regulatívy sa menia a dopĺňajú nasledov

6) U navrhovaných lokalít obytneho územia Vranov - Táňa Sever, sídlisko Lúčna - Dlhá a Záhradná ulica realizovať v rozsahu návrhu ÚPN mesta a následných zmien a doplnko - úrovňové verejné parkoviská - viacúrovňové parkovacie domy

- garáže pod bytovými domami v rozsahu 1 garáž alebo 1 pa U navrhovaných lokalít rodinných domov riešiť odstavné p domu a zabezpečiť ich v rozsahu minimálne 2 odstavné stát U navrhovanej lokality zmiešaného územia Kalinčiaková ul domov zabezpečiť v rozsahu STN 73 6110/Z1 a STN 73 61

4) Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického v; technického vybavenia – Vodné hospodárstvo a č. 4 – Návrh technického vybavenia – energetika a elektronické komunikácie

Stanovené zásady a regulatívy sa menia a dopĺňajú nasledov

4.1) V oblasti vodného hospodárstva

4.2) V oblasti vodných tokov a vodných diel

4) Realizovať úpravu malého vodného toku Lomnica včítať výrobné a rekreačné územie mestskej časti Černé v rozs malého vodného toku Čičavského kanála v lokalite „Kalinči

Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického

1. Požiadavky na vstupy

Pri prácach na Zmenách a doplnkoch č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou boli použité nasledovné východiskové podklady:

- Zadávaci list mesta Vranov nad Topľou pre spracovanie ZaD č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou (2019)
- ÚPN mesta Vranov nad Topľou návrh, (čistopis – 2009)
- Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN mesta Vranov nad Topľou, návrh (čistopis – 2011)
- Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN mesta Vranov nad Topľou, návrh (čistopis – 2014)
- Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN mesta Vranov nad Topľou, návrh (čistopis – 2014)
- Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN mesta Vranov nad Topľou, návrh (čistopis – 2017)
- DÚR Vranov nad Topľou – bytové domy, Kalinčiakova ulica (2019)

2. Údaje o výstupoch

Dokumentácia Zmien a doplnkov č. 5 územného plánu mest plánovania a stavebnom poriadku v znení neskorších predpis, časti územného plánu a návrh zmien grafickej časti územného

O vzdušie - Navrhované zmeny a doplnky územného plánu (nezhoršujú súčasný ani navrhovaný stav oproti pôvodnému ÚPN-M Vranov n. T.).

Odpadové vody – Mesto Vranov n. T. má vybudovanú verejnú splaškovú kanalizáciu, so zaústením do čistiarny odpadových vôd. V dotknutom území je v rámci zmien a doplnkov kanalizácie potrebné na odkanalizovanie navrhovanej zástavby.

Ošpady – Zneškodnenie komunálneho a separovaného odpadu

Hluk a vibrácie - Najväčším zdrojom hluku v území budú počas samotnej výstavby (krátkodobé zvýšenie zaťaženia) charakterizovať ako dočasný a neohrozujúci okolité obyvateľstvo

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Územnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na zabezpečenie stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja". Rieši koncepciu rozvoja mesta zakotvenú v súčasných územných plánoch. Rieši novú organizáciu využitia plôch, Úprava nezaštatovaných plôch, vrátane sadových a parkových úprav pozemkov, občianskej vybavenosti a verejných plôch, bude mať priamy aj nepriamy pozitívny vplyv na životné prostredie

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:

Proces spracovania a výstupy zmien a doplnkov predmetnej dokumentácie nemajú negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva

Vplyv na chránené územie [napr. navrhované chránené vtáčie územie, územie európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ochranu

Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu

Vyhodnotenie stanoviska č.23: Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou

Odôvodnenie:

- Berie sa na vedomie.

- Berie sa na vedomie.

Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: n

Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou sú spracované projektovou kanceláriou URBAN studio, s.r.o., Košice, osobou s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie Obaah predloženého oznámenia je po formálnej stránke spr

V zákonom stanovenom termíne doručili na tunajší úrad svo

1. Prešovský samosprávny kraj – Odbor strategického rozvo

= > berie sa na vedomie

2. Okresný úrad Prešov – odbor starostlivosti o životné pros

= > berie sa na vedomie

3. Krajský pamiatkový úrad Prešov, č. KPUP-2020/4469-2/15635/Jur zo dňa 25.02.2020 – z hľadiska ochrany

= > berie sa na vedomie; dodržiavanie uplatnených požiadav

4. Obvodný banský úrad Košice, č. 302-456/2020 zo dňa 18.02.2020 – po preštudovaní (ZaD č. 5 ÚPN-M Vranov

Vyhodnotenie stanoviska č.23: Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou

Odôvodnenie:

- Berie sa na vedomie.

- Berie sa na vedomie.

- Berie sa na vedomie.

=> berie sa na vedomie, uvedené stanovisko sa netýka dotkn

5. Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-VT-OKR-2020/002889-002 zo dňa 13.02.2020 – z hľadiska miestnej štátnej správy nad cestami II. a III. triedy v územnom obvode okresu Vranov nad Topľou nemáme pripomienky.

=> berie sa na vedomie

6. Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor krízového riadenia, č. OU-VT-OKR-2020/002129-010 zo dňa 24.02.2020 – odbor krízového riadenia neuplatňuje iné požiadavky k predloženému návrhu ZaD č. 5 ÚPN-M Vranov n. T. a s predloženým strategickým dokumentom z hľadiska záujmov civilnej ochrany obyvateľstva súhlasí. Ďalšie stupne PD žiadame zaslať na posúdenie.

=> berie sa na vedomie

7. Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie –

7.1. Štátna vodná správa, č. O U - V T - O S Z P - 2 0 2 0 / 0 0 3 2 4 4 - 0 2 k uvedenej zmene strategického dokumentu z hľadiska ochrany strategickom dokumente nasledovné stanovisko:

1. Na internetovej stránke <http://mpompr.svp.sk> sú verejne dostupné oficiálne mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika v mierke 1:10 000. Mapy povodňových v ktorých bola v predbežnom hodnotení povodňového rizika povodňového rizika a oblasti, v ktorých možno predpokladať rizika. Na základe predbežného hodnotenia povodňového rizika potencionálne významného povodňového rizika a oblasti, v významného povodňového rizika. Riešené územie sa nachádza na mape povodňového ohrozenia so zobrazeným rozsahom záplav, ktoré by spôsobili povodne s pravdepodobnosťou opakovania raz za Q1000 rokov.

2. V prípade, že budú vody z povrchového odtoku z navrho alebo ncpriam o vsakovanim, požadujeme zhodnotiť ich vpl znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd).

3. Upozorňujem na skutočnosť, že v blízkosti vodných tokov výraznému kolísaniu hladiny podzemnej vody, túto skutočnosť je potrebné zohľadniť pri navrhovaní stavieb a odvádzania vôd z povrchového odtoku.

=> akceptuje sa; v ďalšom procese schvaľovania návrhu ZaD

7.2. Štátna správa ochrany ovzdušia, č. O U - V T - O S Z P - 2 0 2 0 ochrany ovzdušia s predmetným strategickým dokumentom súhlasíme a nemáme pripomienky.

=> berie sa na vedomie

8. Obec Čičava, č. S2020/00119 zo dňa 09.03.2020 – Obec Čičava oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 5 ÚPN-M Vranov n. T. vyvesila na webovej stránke obce aj na úradnej tabuli dňa 13.02.2020 a zvesila dňa 29.02.2020. Verejnoušou neboli Obec Čičava podané žiadne stanoviská.

=> berie sa na vedomie

OU-VT-OSZP-2020/002412-0012385/2020

6 / 8

Vyhodnotenie stanoviska č.23: Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou

Odôvodnenie:

- Berie sa na vedomie.

- Berie sa na vedomie.

- Berie sa na vedomie.

- Berie sa na vedomie. Q100 ročná voda zapracovaná v platnej ÚPD.

- Berie sa na vedomie

- Akceptované. Zohľadnené v ďalších stupňoch PD (ÚR,SP)

- Berie sa na vedomie.

- Berie sa na vedomie.

Vyhodnotenie stanoviska č.23: **Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou**

Odôvodnenie:

- Berie sa na vedomie.

- Berie sa na vedomie.

Záver:

- Berie sa na vedomie.

9. Mesto Vranov nad Topľou, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja č. MsÚ-0198/2020/6012 zo dňa 03.03.2020 – oznámenie o informovaní verejnosti o strategickom dokumente ZaD č. 5 ÚPN-M Vranov n. T. bolo verejnosti sprístupnené od 14.02.2020 do 28.02.2020 na internetovej stránke mesta Vranov nad Topľou, na vývesnej úradnej tabuli v budove MsÚ a na ústrednom portáli verejnej správy. V tomto termíne neboli na mesto doručené žiadne námietky.

=> berie sa na vedomie

Ostatné subjekty (Okresný úrad Prešov – odbor výstavby a bytovej politiky, Okresný úrad Prešov – odbor opravných prostriedkov, Okresný úrad Prešov – odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Prešovský samosprávny kraj – odbor regionálneho rozvoja, Okresný úrad Vranov nad Topľou – pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH, Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou, Ministerstvo obrany SR – Agentúra správy majetku Košice, Dopravný úrad – divízia civilného letectva, štátna geologická správa Bratislava) svoje písomné stanoviska doručili do vydaného termínu ani do vydania tohto rozhodnutia nedoručili.

Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k strategickému dokumentu osobitne nevyjadřila.

Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu boli dotknuté orgány, dotknutá obec a verejnosť informovaní; o konzultácii neboli prejavení záujem.

ZÁVER:

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 4 zákona posúdil strategický dokument z hľadiska požiadaviek na ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania stanoviska doručene od dotknutých orgánov a zainteresovaných subjektov vrátane verejnosti a na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona.

Cieľom zisťovacieho konania je určiť, či daný strategický dokument je v súlade s požiadavkami zákona na posudzovanie vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania stanoviska doručene od dotknutých orgánov a zainteresovaných subjektov vrátane verejnosti a na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona.

Zo stanovísk nevyplývalo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania stanoviska doručene od dotknutých orgánov a zainteresovaných subjektov vrátane verejnosti a na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona.

UPOZORNENIE:

Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania stanoviska doručene od dotknutých orgánov a zainteresovaných subjektov vrátane verejnosti a na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona.

Podľa § 7 ods. 7 „zákona EIA“ dotknutá obec bezodkladne informuje o výsledku zisťovacieho konania.

Poučenie

OU-VT-OSZP-2020/002412-0012385/2020

7/8

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967
nesk. predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona
č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Rozdeľovník

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Doručuje sa

Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87
093 16 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Prešov odbor výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 1
Okresný úrad Prešov, Nám. mieru 3, 080001 Prešov
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná, 080 01 Prešov 1
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, A. Dubčeka, 093 01 Vranov nad
Topľou 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou 1
Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou, Kalinčiakova 879, 093 28 Vranov nad Topľou 1
Obvodný banský úrad Košice, Timonova 762, 040 01 Košice 1
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, Agenda správy majetku, pracovísk
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava,
Obec Sačurov, Ul. osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov
Obec Kamenná Poruba, okres Vranov nad Topľou, Kamenná Poruba 110, 093 03 Vranov nad Topľou 3
Obec Hencovce, Ul. Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencov
Obec Majerovce, Majerovce 2, 094 09 Majerovce
Obec Sedliská, Sedliská 85, 094 09 Sedliská
Obec Čaklov, Čaklov 116, 094 35 Čaklov
Obec Čičava, Čičava 26, 093 01 Čičava
Obec Nižný Kručov, Nižný Kručov 48, 093 01 Nižný Kručov
Obec Vecheč, Hlavná 133/32, 094 12 Vecheč
Okresný úrad Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 1

Vyhodnotenie stanoviska č.23: **Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor
starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou**

- Berie sa na vedomie.

